

AXOR Uno

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med bøjlegreb og 225 mm tud

Overflader : krom Art.Nr.: 38122000



Kendetegn

- består af: 1-grebs håndvaskarmatur til indbygning i væg, bundventil
- fremspring: 225 mm
- stråletype: normalstråle
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- siventil, der ikke kan lukkes
- greb til montering til højre eller venstre
- kombineres med indbygningsdel 13623180 og lækagesikringer 96362000
- STA 1395
- STA 1395 - STA 1395_DK
- STA 1395 - STA 1395_NO
- STA 1395 - STA 1395_SE

Produktdetaljer

VVS-nr.	702481504
Pris ekskl. moms	3.193,00 DKK
Pris inkl. moms *	3.991,25 DKK

Teknologi




Certifikater



Produktbillede



Måltegning



AXOR Uno

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med bøjlegreb og 225 mm tud

Overflader : krom Art.Nr.: 38122000



Gennemløbsdiagram



- ① Med gennemstrømningsbegrænse
- ② Uden gennemstrømningsbegrænse

AXOR Uno

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med bøjlegreb og 225 mm tud

Overflader : krom Art.Nr.: 38122000



Monteringseksempel

