

## AXOR Uno

### 1-grebs køkkenarmatur til væg

Overflader : Art.Nr.: **38815800**



#### Kendetegn

- grebet kan placeres til højre eller venstre afhængig af indbygningsdelens montering
- svingningsområde 110° / 150°
- med teleskopfunktion (330-500 mm)
- laminarstråle
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 9 l/ min
- joystick keramisk kartusche
- monteres med indbygningsdel
- integreret kontraventil
- Kombineres med indbygningsdel 13622180 og lækagesikringer 96362000
- STA 1430
- STA 1430 - STA 1430\_SE\_J.no. 0047/2022
- STA 1430 - STA 1430\_DK\_J.no. 0047/2022
- STA 1430 - STA 1430\_NO\_J.no. 0047/2022


#### Produktdetaljer

VVS-nr.	709152180
Pris ekskl. moms	6.758,00 DKK
Pris inkl. moms *	8.447,50 DKK


#### Certifikater



#### Produktbillede




#### Måltegning



**AXOR Uno**  
**1-grebs køkkenarmatur til væg**  
Overflader : Art.Nr.: **38815800**



## Gennemløbsdiagram



**AXOR Uno**  
**1-grebs køkkenarmatur til væg**  
Overflader : Art.Nr.: **38815800**



## Monteringseksempel

