

Croma Select S

Showerpipe 280 1jet med termostat og håndbruser Raindance Select S 120 3jet

Overflader : børstet bronze PVD Art.Nr.: 26890140



Beskrivelse

Kendetegn

- består af: hovedbruser, håndbruser, brusetermostat, bruserslange, glider, bruserstang
- hovedbruser Croma 280
- brusehovedstørrelse hovedbruser: 280 mm
- stråletype hovedbruser: RainAir
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype håndbruser: RainAir, Rain, Whirl
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 15 l/min
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 14,5 l/min
- gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 15 l/min
- gennemstrømsmængde Rain (ved 3 bar): 11 l/min
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- stigerør kan afkortes
- stangdiameter: 22 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- længde på bruserbøjning hovedbruser: 400 mm
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejeregreb
- monteringsstype: frembygget installation
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G ½
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- sikret mod tilbageløb
- montering: vægmontering
- antal brugere: 2 udtag
- STA 1554
- STA 1554 - Appendix_STA_1554

Produktdetaljer

VVS-nr.	722375902
Pris ekskl. moms	10.519,00 DKK
Pris inkl. moms *	13.148,75 DKK


Teknologi



Designpriser



Certifikater



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet med termostat og håndbruser Raindance Select S 120 3jet


Overflader : børstet bronze PVD Art.Nr.: 26890140




Produktbillede



Måltegning



Gennemløbsdiagram



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet med termostat og håndbruser Raindance Select S 120 3jet

Overflader : børstet bronze PVD Art.Nr.: 26890140



Monteringseksempel

