


**Croma Select S****Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat og håndbruser Raindance Select S 120 3jet**Overflader : **poleret guld-optik PVD** Art.Nr.: **26891990****Beskrivelse****Kendetegn**

- består af: hovedbruser, håndbruser, brusetermostat, bruserslange, glider
- hovedbruser Croma 280
- brusehovedstørrelse hovedbruser: 280 mm
- stråletype hovedbruser: RainAir
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype håndbruser: Rain, RainAir, Whirl
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 9 l/min
- gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 9 l/min
- min. driftstryk: 2,2 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- stigerør kan afkortes
- stangdiameter: 22 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- længde på bruserbøjning hovedbruser: 400 mm
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejegræb
- monteringsstype: frembygget installation
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G ½
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- sikret mod tilbageløb
- montering: vægmontering
- antal brugere: 2 udtag
- STA 1554
- STA 1554 - Appendix\_STA\_1554

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	722375935
Pris ekskl. moms	10.547,00 DKK
Pris inkl. moms *	13.183,75 DKK

**Teknologi****Designpriser****Certifikater**


**Croma Select S**  
**Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat og håndbruser Raindance Select S 120**  
**3jet**  
 Overflader : poleret guld-optik PVD    Art.Nr.: 26891990




## Produktbillede



## Måltegning



## Gennemløbsdiagram



Croma Select S

Showrpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat og håndbruser Raindance Select S 120 3jet

Overflader : poleret guld-optik PVD Art.Nr.: 26891990



Monteringseksempel

