

**Crometta****Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat 1001 CL termostat uden rosetter/forskruninger, med bruserstang 65 cm**


Overflader : hvid/krom Art.Nr.: 27817400

**Beskrivelse****Kendetegn**

- består af: håndbruser, brusetermostat, bruserstang, glider, bruserslange
- bruserstørrelse: 100 mm
- stråletype hovedbruser: Rain, IntenseRain
- vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 12 l/min
- profil stigerør: rund
- stangdiameter: 22 mm
- kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen
- holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
- eksklusiv forskruninger og rosetter
- vægbeslag af kunststof
- maks. driftstryk: 6 bar
- min. driftstryk: 1 bar
- stigerørlængde: 650 mm
- STA 1377
- STA 1377 - STA 1377\_SE
- STA 1377 - STA 1377\_NO
- STA 1377 - STA 1377\_DK
- STA 1377 - Appendix\_STA\_1377\_2

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	722383440
Pris ekskl. moms	2.021,00 DKK
Pris inkl. moms *	2.526,25 DKK

**Teknologi****Certifikater****Produktbillede****Måltegning**


## Crometta

Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat 1001 CL termostat uden rosetter/forskrninger, med bruserstang 65 cm

Overflader : hvid/krom Art.Nr.: 27817400



### Gennemløbsdiagram



**Crometta****Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat 1001 CL termostat uden rosetter/forskruninger, med bruserstang 65 cm**

Overflader : hvid/krom Art.Nr.: 27817400

**Monteringseksempel**