

**AXOR Starck**  
**1-grebs karsøjle til gulvmontering med rundt greb**  
 Overflade: krom Art.Nr.: 10456000



## Kendetegn

- består af: 1-grebs kararmatur til gulvmontering, stavhåndbruser, bruserholder
- fremspring: 156 mm
- stråletype armatur: normalstråle
- stråletype i håndbruser: Rain, Mono
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 18 l/min
- gennemstrømningsmængde for kartud ved 3 bar: 18 l/min
- gennemstrømningsmængde for håndbruser ved 3 bar: 15 l/min
- keramisk kartusche
- justerbar temperaturbegrænsning
- omskifter med automatisk tilbagestilling
- kontraventil
- tilslutningstype: indbygningsdel
- kombineres med indbygningsdel 10452180 og lækagesikringer 96362000
- STA 1521
- STA 1521 - STA 1521\_SE
- STA 1521 - STA 1521\_NO
- STA 1521 - STA 1521\_DK

## Produktdetaljer

VVS-nr.	727590104
Pris ekskl. moms	13.283,00 DKK
Pris inkl. moms *	16.603,75 DKK

## Teknologi



## Certifikater




**AXOR Starck**  
**1-grebs karsøjle til gulvmontering med rundt greb**  
 Overflade: krom Art.Nr.: 10456000




## Produktbillede



## Måltegning



## Gennemløbsdiagram



Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

**AXOR Starck**  
**1-grebs karsøjle til gulvmontering med rundt greb**  
Overflade: krom Art.Nr.: 10456000



## Monteringseksempel

