


# 932 A Skruetrækker til skruer med lige kær, 1.6 x 9 x 150 mm

Kraftform Plus – Serie 900



<b>EAN:</b>	4013288018045	<b>Størrelse:</b>	262x40x40 mm
<b>Code nr.:</b>	05018268001	<b>Vægt:</b>	208 g
<b>Artikel nr.:</b>	932 A	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Skruemejslen til at skrue, mejsle, stemme med
- Med gennemgående sekskantklinge
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Med slagkappe og sekskant til fastnøgle til overførsel af større momenter
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Wera skruemejsel til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer med. Med flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel. Med gennemgående sekskantsklinge af kvalitets bit-materiale, derved kraftoverførsel uden tab også ved hammerslag. Hårdt og slidstærkt forædlet materiale mod splintring og brud på klingens. Med integreret slagkappe til forøgelse af levetiden og reduktion af splintringsrisikoen. Via det integrerede sekskantede ansatspunkt kan større momenter overføres med gaffel- og ringnøgler. Wera Black Point spids og en avanceret hærtningsprocedure garanterer lang brugstid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse und nøjagtig præcision. Med sekantet rullerikring mod irriterende rullen væk på arbejdspladsen.



## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)


Wera - 932 A  
05018268001 - 4013288018045

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Med integreret slagkappe



Skruetrækker misbruges tit som mejsler. Det er farligt. Skruemejslen er løsningen, hvis du ikke kun vil skrue. Til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skrue. Wera skruemejsel: Skruetrækkeren, når det går hårdt til!



Med integreret slagkappe til forlængelse af levetiden og nedsættelse af splintringsfaren. Alligevel gælder det principielt: Bær beskyttelsesbriller!

## Med gennemgående klinger



Med gennemgående sekskantsklinge af bits-materiale af høj kvalitet - derved kraftoverførsel uden tab også ved hammerlag. Det hårde og slidstærke forædlede materiale forhindrer splintring eller brud på klingens.

## Integrerede sekskant



Via den integrerede sekskant til fastnøgler kan større momenter overføres med gaffel- eller ringnøgler.

## Wera Black Point spidsen



Wera Black Point spidsen samt en omfattende hærtningsproces garanterer lang brugstid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt pasform.

## Kraftform




Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

## Høj arbejdshastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

## Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.









## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018268001 - 4013288018045

## Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018260001 <sup>1)</sup>	0,6	3,5	4	-	80	81	9/64"	3 1/8"
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
<b>05018268001</b>	<b>1,6</b>	<b>9,0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>150</b>	<b>112</b>	<b>11/32"</b>	<b>6"</b>
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001 <sup>2)</sup>	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001 <sup>2)</sup>	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16"	10"

1) Uden gennemgående klinger, slagkappe og sekskant til fastnøgle

2) Kraftform med rullestop, 1-komponent

## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018268001 - 4013288018045

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de