

395 Topnøgleskruetrækker, 9 x 125 mm

Kraftform Plus – Serie 300



| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288004826 | Størrelse: | 230x37x37 mm |
| Code nr.: | 05029420001 | Vægt: | 106 g |
| Artikel nr.: | 395 | Oprindelsesland: | CZ |
| | | Told tarif nr.: | 82054000 |

- Topnøgle-skruetrækker til skruer med udvendig sekskant
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk
- Nicromat

Kvalitets topnøgle-skruetrækker fra Wera. Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og særlig ergonomisk skruring. Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Sekskantet rullerikring mod rullen væk. Med grebsmarkering, der gør det lettere at finde og sortere værktøjet. Til skruer med udvendig sekskant.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html

Wera - 395
05029420001 - 4013288004826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform



Kraftform Plus skruetrækkere - begribelig ergonomi. Skåner hele hånd-arm-systemet - også ved konstant brug. I samspil med yderligere tekniske og praktiske produktfordele som Lasertip-spidsen til sikker placering i skruen er Kraftform-skruetrækkere det ideelle valg, når det drejer sig om manuel skruring.



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Høj arbejdshastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

Store kontaktflade



Den store kontaktflade - med særlig stor friktion på de bløde zoner - giver en stor momentoverførsel uden trykmærker forårsaget af kanter.

Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

Grebsmarkering



Mærkningen af grebet med skruesymbol og skruestørrelse gør det let af finde i værktøjstasken og på arbejdsstedet.






Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html

Wera - 395
05029420001 - 4013288004826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | inch |
| 05028205001 | 3,0 | 125 | 98 | 5,0 | 5" |
| 05028210001 | 3,5 | 125 | 98 | 6,1 | 5" |
| 05028215001 | 4,0 | 125 | 98 | 6,9 | 5" |
| 05028220001 | 4,5 | 125 | 98 | 7,1 | 5" |
| 05028225001 | 5,0 | 125 | 98 | 8,1 | 5" |
| 05028230001 | 5,5 | 125 | 98 | 8,1 | 5" |
| 05029405001 | 6,0 | 125 | 98 | 9,1 | 5" |
| 05029410001 | 7,0 | 125 | 105 | 11,0 | 5" |
| 05029415001 | 8,0 | 125 | 105 | 12,1 | 5" |
| 05029420001 | 9,0 | 125 | 105 | 13,1 | 5" |
| 05029425001 | 10,0 | 125 | 112 | 14,1 | 5" |
| 05029430001 | 11,0 | 125 | 112 | 16,0 | 5" |
| 05029435001 | 12,0 | 125 | 112 | 17,1 | 5" |
| 05029440001 | 13,0 | 125 | 112 | 18,1 | 5" |
| 05029445001 | 14,0 | 125 | 112 | 19,1 | 5" |
| 05029450001 | 15,0 | 125 | 112 | 21,0 | 5" |

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html

Wera - 395

05029420001 - 4013288004826

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de