




### Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



## Mora Rexx B5 med forhøjet fod

Mora Rexx er essensen af skandinavisk design og funktionalitet. Serien er minimalistisk og med fokus på enkelhed. Præcisionen er dens innovation. Når tradition og håndværk mødes med moderne produktionsmetoder og inspirerende formgivning, bliver resultatet Mora Rexx. Her i form af et smukt håndvaskbatteri med forhøjet fod.

Artikel-nummer: 707161

VVS: 701492104

Beskrivelse: Krom

- Til håndvask.
- 115 mm fremspring.
- ESS (Energy Saving System)
- Keramisk tætning.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator 5 l/min) ved 2-6 bar.
- Med flexible tilslutningsslanger.
- Hulmål Ø32-37 mm (Ø32-35 mm anbefales).


## PRODUKTBESKRIVELSE

## Mora Rexx B5 med forhøjet fod

Mora Rexx er essensen af skandinavisk design og funktionalitet. Serien er minimalistisk og med fokus på enkelhed. Præcisionen er dens innovation. Når tradition og håndværk mødes med moderne produktionsmetoder og inspirerende formgivning, bliver resultatet Mora Rexx. Her i form af et smukt håndvaskbatteri med forhøjet fod.

Artikel-nummer: 707161

VVS: 701492104



## Reservedelsliste

| NR. | ART.NO        | VVS       | BESKRIVELSE                            |
|-----|---------------|-----------|----------------------------------------|
|     | 209560.AC     |           | Gummiring t Soft-PEX® rør 3/8", 10-pak |
| 1   | 209500.AE     | 745148804 | Greb, krom                             |
| 1   | 209500.0011AE | 745148805 | Greb, krom/sort                        |
| 1   | 209500.0065AE |           | Greb, krom/guld                        |
| 1   | 209500.45     |           | Greb, titan                            |
| 2   | 409337        | 745148539 | Handicapvenligt greb, L=95, krom       |
| 3   | 209501.AE     | 745144009 | Dækkappe, krom                         |
| 3   | 209501.45     |           | Dækkappe, titan                        |
| 4   | 209493.AE     |           | Keramisk enhed, ESS                    |
| 4   | 708301.AE     | 745145002 | Keramisk enhed                         |
| 5   | 209506.AE     | 745148674 | L-tud, krom                            |
| 5   | 209506.0011AE | 745148675 | L-tud, krom/sort                       |
| 6   | 209502.AE     | 745136704 | Perlator til L-tud, krom               |
| 6   | 209502.0011AE | 745136703 | Perlator til L-tud, krom/sort          |
| 6   | 209502.45     |           | Perlator til L-tud, titan              |

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                                          |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------|
| 7   | 209508.AE | 728007653 | J-tud, krom                                          |
| 8   | 209507.AE | 728007651 | C-tud, krom                                          |
| 8   | 209507.45 |           | C-tud, tidan                                         |
| 9   | 209503.AE | 745136714 | Perlator, krom                                       |
| 10  | 209520.AE | 745137930 | Pakningssæt                                          |
| 11  | 708779.AE | 745148366 | Bespændingssæt. Til køkken                           |
| 12  | 209518.AE | 745148620 | Monteringssæt til håndvaskarmatur                    |
| 13  | 209562.AE |           | Styrering, håndvaskarmatur                           |
| 14  | 209563.AE |           | Styrering, køkken                                    |
| 15  | 209505.AE |           |                                                      |
| 15  | 209505.45 |           |                                                      |
| 16  | 209504.AE |           |                                                      |
| 17  | 459013    |           | Låseskrue M4x5                                       |
| 18  | 409480.AE |           | Perlator med kugleled M18 indv., 7–9 l/min ved 3 bar |