



24 077 000 GROHTHERM TERMOSTATISK FORPLADE TIL KAR TIL 2 UDLØB MED INTEGRERET AFSPÆRRINGSVENTIL




PRODUKTBESKRIVELSE


- Farve: Krom
- Forplade, skal installeres med:
 - GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 - GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 - GROHE Long-Life Shine-krombelægning
- vægrossette med GROHE FastFixation (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
- metal vægplade, 6° justerbar
- trykt brus- og badesymboler
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsner på 43°C / 46°C inkluderet
- GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
- vandflow:udgang B = 27 l/min udgang C = 30 l/min
- indbygningsdele købes separat



24 077 000 GROHTHERM TERMOSTATISK FORPLADE TIL KAR TIL 2 UDLØB MED INTEGRERET AFSPÆRRINGSVENTIL



24 077 000 GROHTHERM TERMOSTATISK FORPLADE TIL KAR TIL 2 UDLØB MED INTEGRERET AFSPÆRRINGSVENTIL



RESERVEDELE , juli 2017 – now

- 1: Temperatur kontrol håndtag (Bestillingsnummer 49082000)
 - 2: Monteringsplade (Bestillingsnummer 49080000)
 - 3: Roset (Bestillingsnummer 49075000)
 - 4: Afspærregreb (Bestillingsnummer 49081000)
 - 5: Aquadimmer (Bestillingsnummer 49084000)
 - 6: Termostatelement til ny Grotherm 3/4" (Bestillingsnummer 49028000)
 - 7: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 49085000)
 - 8: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 48360000)
 - 9: GROHE TurboStat patron 3/4" (Bestillingsnummer 49003000)*
 - 10: Topnøgle (Bestillingsnummer 49059000)*
 - 11: Servicestoppere (Bestillingsnummer 1405300M)*
 - 12: Universelt forlængersæt til 2-grebstermostater, 25 mm (Bestillingsnummer 14058000)*
 - 13: Beskyttelse mod tilbageløb (DIN-EN1717) (Bestillingsnummer 14055000)*
- * Valgfrit tilbehør