



29 119 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED TO VENTILER




PRODUKTBESKRIVELSE


- Farve: Krom
- Forplade, skal installeres med:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metal vægplade med GROHE FastFixation (al installation skjules), 6° justerbar
- GROHE Long-Life Shine-krombelægning
- SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning
- udskiftelige symboler
- GROHE TurboStat kompakt termostatelement
- GROHE ProGrip med riflet overflade
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
- indbygget kontraventil og snavssamler
- flere udgange kan anvendes samtidigt
- indbygningsdele købes separat
- vandflow: udgang B = 24 l/min udgang C = 26 l/min udgang B+C = 29 l/min



29 119 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED TO VENTILER



29 119 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED TO VENTILER



RESERVEDELE , januar 2020 – now

- 1: Monteringsplade (Bestillingsnummer 48363000)
 - 2: Temperatur kontrol håndtag (Bestillingsnummer 49029000)
 - 3: Roset (Bestillingsnummer 49032000)
 - 4: Trykknopbetjening (Bestillingsnummer 48361000)
 - 5: Patron (Bestillingsnummer 48359000)
 - 5.1: Afstandspinde SmartControl 3 stk. (Bestillingsnummer 49088000)
 - 6: Termostatelement til ny Grotherm 3/4" (Bestillingsnummer 49028000)
 - 7: Kontraventiler (Bestillingsnummer 47979000)
 - 8: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 48360000)
 - 9: Topnøgle (Bestillingsnummer 49059000)*
 - 10: Beskyttelse mod tilbageløb (DIN-EN1717) (Bestillingsnummer 14055000)*
 - 11: GROHE TurboStat patron 3/4" (Bestillingsnummer 49003000)*
 - 12: Servicestoppere (Bestillingsnummer 1405300M)*
 - 13: Universalt forlængersæt til etgrebsarmaturer, 25 mm (Bestillingsnummer 14048000)*
- * Valgfrit tilbehør