



29 121 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED 3 VENTILER




PRODUKTBESKRIVELSE


- Farve: Supersteel
- Forplade, skal installeres med:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metal vægplade med GROHE FastFixation (al installation skjules), 6° justerbar
- GROHE Long-Life Shine-belægning
- SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning
- udskiftelige symboler
- GROHE TurboStat kompakt termostatelement
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
- indbygget kontraventil og snavssamler
- flere udgange kan anvendes samtidigt
- indbygningsdele købes separat
- vandflow på udløb: udløb A = 23 l/min udløb B = 27 l/min udløb C = 23 l/min udløb A + B = 33 l/min udløb A + B + C = 36 l/min



29 121 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED 3 VENTILER



29 121 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED 3 VENTILER



RESERVEDELE , januar 2020 – now

- 1: Monteringsplade (Bestillingsnummer 48362000)
- 2: Temperatur kontrol håndtag (Bestillingsnummer 49029DC0)
- 3: Roset (Bestillingsnummer 49035DC0)
- 4: Trykknappbetjening (Bestillingsnummer 48361DC0)
- 5: Patron (Bestillingsnummer 48359000)
- 5.1: Afstandspinde SmartControl 3 stk. (Bestillingsnummer 49088000)
- 6: Termostatelement til ny Grotherm 3/4" (Bestillingsnummer 49028000)
- 7: Kontraventiler (Bestillingsnummer 47979000)
- 8: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 48360000)
- 9: Topnøgle (Bestillingsnummer 49059000)*
- 10: GROHE TurboStat patron 3/4" (Bestillingsnummer 49003000)*
- 11: Servicestoppere (Bestillingsnummer 1405300M)*
- 12: Universalt forlængersæt til etgrebsarmaturer, 25 mm (Bestillingsnummer 14048000)*

* Valgfrit tilbehør