


**Afløb til WC'er og urinaler**

**Afløbsteknik**



Afløb og tilbehør til WC'er. Afløb, vandlåse og tilbehør til urinaler. Forskellige væg-, stander- og materialevarianter.

**Note**

Anvendelse af produkterne til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Kunststofprodukter af PP (polypropylen) er miljøvenlige og har optimale egenskaber til afledning af husholdningsspildevand. Varmt vand op til 95 °C må kun kortvarigt bortledes via vandlåsen. Anvend ikke kemiske rengøringsmidler til fjernelse af tilstopning i rørene. Anvend kun milde rengøringsmidler til overfladerne. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

**Forbehold for ændringer og fejl!**

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, [www.viega.dk/downloads](http://www.viega.dk/downloads). Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Tilslutningsbøjninger og rør	370
Tilslutningsbøjninger og rør med tilbageløbssikring	371
Tilslutningsbøjninger og rør med ekstra tilslutning	372
Rosetter	372
Tilslutningssæt til væghængte WC'er	373
Afløb til urinaler	377
Urinalklokker	379
Tilbehør	380



4 015211 305611

**GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)**

GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

## TILSLUTNINGSBØJNINGER OG RØR




### Tilslutningsbøjning 90°

- til WC
- kunststof

#### Udstyr

Læbebækning  
**model 3811**



DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	alpin hvid	25	<b>100 551</b>	<b>617858300</b>
100	beige	10	<b>103 125</b>	<b>617858303</b>
100	manhattan	10	<b>105 051</b>	<b>617858302</b>
100	mosgrøn	10	<b>123 758</b>	<b>617858304</b>
100	pergament/camee	10	<b>130 435</b>	<b>617858366</b>




### Tilslutningsbøjning 45°

- til WC
- kunststof

#### Udstyr

Læbebækning  
**model 3812**



DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	alpin hvid	25	<b>101 718</b>	<b>617858400</b>
100	beige	10	<b>107 567</b>	<b>617858403</b>
100	manhattan	10	<b>110 840</b>	<b>617858402</b>
100	mosgrøn	10	<b>140 014</b>	<b>617858404</b>
100	pergament/camee	10	<b>145 743</b>	<b>617858466</b>




### Tilslutningsbøjning 22,5°

- til WC
- kunststof

#### Udstyr

Læbebækning  
**model 3813**



DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	150	alpin hvid	25	<b>101 855</b>	<b>617858500</b>
100	150	beige	10	<b>109 578</b>	<b>617858503</b>
100	150	manhattan	10	<b>112 516</b>	<b>617858502</b>
100	150	mosgrøn	10	<b>140 809</b>	<b>617858504</b>
100	150	pergament/camee	10	<b>146 801</b>	<b>617858566</b>
100	360	alpin hvid	10	<b>116 484</b>	<b>617858600</b>




### Tilslutningsrør

- til toleranceudligning ved WC tilslutning
- kunststof

#### Udstyr

Excentrisk muffe, læbebækning  
**model 3815.1**




DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	155	alpin hvid	10	<b>103 231</b>	<b>617858250</b>
100	255	alpin hvid	10	<b>614 775</b>	<b>617858260</b>


**Tilslutningsrør**

- til WC
- kunststof

**Udstyr**

Læbepakning

**model 3815**


DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	150	alpin hvid	10	103 668	617858000
100	250	alpin hvid	10	101 312	617858100
100	250	beige	10	107 086	617858103
100	250	manhattan	10	111 908	617858102
100	250	pergament/comee	10	268 275	617858166
100	400	alpin hvid	10	101 831	617858200
100	400	beige	10	106 539	617858203
100	400	manhattan	10	106 805	617858202
100	400	pergament/comee	10	130 664	617858266
100	400	mosgrøn	10	133 955	617858204



**TILSLUTNINGSBØJNINGER OG RØR MED TILBAGELØBSSIKRING**

**Tilslutningsbøjning 90°**

- til WC

**Udstyr**

Tilbageløbsklap, manuel betjening, læbepakning

**model 3811.5**



DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	230	alpin hvid	1	138 882	617858970


**Tilslutningsrør**

- til WC

**Udstyr**

Tilbageløbsklap, manuel betjening, læbepakning

**model 3815.5**


DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	400	alpin hvid	1	134 969	617858975

## TILSLUTNINGSBØJNINGER OG RØR MED EKSTRA TILSLUTNING




### Tilslutningsbøjning 90°

- til WC
- kunststof

#### Udstyr

Læbebækning, ekstra tilslutning  
**model 3811.1**



DN1	L	DN2	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	230	40	alpin hvid	1	<b>110 291</b>	<b>617858900</b>
100	230	50	alpin hvid	1	<b>109 462</b>	<b>617858950</b>




### Tilslutningsbøjning 90°

- til WC
- kunststof

#### Udstyr

Læbebækning, 2 ekstra tilslutninger  
**model 3811.3**



DN1	L	DN2	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	155	50	alpin hvid	1	<b>191 801</b>	<b>617858980</b>




### Tilslutningsrør

- til WC
- kunststof

#### Udstyr

Læbebækning, ekstra tilslutning  
**model 3815.2**



DN1	L	DN2	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	175	50	alpin hvid	1	<b>119 645</b>	<b>617858930</b>


## ROSETTER




### Roset

- til WC tilslutningsbøjning, WC tilslutningsrør
- kunststof

#### model 3819



DN	Ø	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	165	50	alpin hvid	50	<b>101 671</b>	<b>617858820</b>
100	165	50	beige	50	<b>105 914</b>	<b>617858823</b>
100	165	50	manhattan	50	<b>108 304</b>	<b>617858822</b>
100	165	50	pergament/comee	50	<b>268 251</b>	<b>617858886</b>


**Roset**

- til WC tilslutningsbøjning, WC tilslutningsrør
- kunststof
- i 2 del

**Udstyr**

Mærkning til skrånsnit 22,5°

**model 3821**

DN	Ø	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	165	90	alpin hvid	50/1000	<b>101 343</b>	<b>617858700</b>
100	165	90	beige	50	<b>105 457</b>	<b>617858703</b>
100	165	90	manhattan	50	<b>106 515</b>	<b>617858702</b>
100	165	90	pergament/camee	50	<b>128 753</b>	<b>617858766</b>
100	165	90	mosgrøn	50	<b>131 609</b>	<b>617858704</b>


**TILSLUTNINGSSÆT TIL VÆGHÆNGTE WC'ER**

**Tilslutningsæt**


- kunststof

**Udstyr**

Skyllerør med skyllerørfitting 45x230 mm, WC tilslutningsrør med læbebepakning, monteringsæt (hvidt afdækningstilbehør)

**model 3817.815**



DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	10	<b>263 812</b>	<b>617831190</b>


**Tilslutningsæt**

- kunststof

**Udstyr**

Skyllerør med skyllerørfitting 45x230 mm, WC tilslutningsrør med læbebepakning, monteringsæt (hvidt afdækningstilbehør)

**model 3817.816**


DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	160	10	<b>101 824</b>	<b>617831200</b>


**Tilslutningsæt**


- kunststof

**Udstyr**

Skyllerør med skyllerørfitting 45x400 mm, WC tilslutningsrør med læbebepakning, monteringsæt (hvidt afdækningstilbehør)

**Bemærk**

Skyllerør uden skyllerørsfiting: Produktgruppe Reservedele/afløbstilbehør (model 3817.5).

**model 3817.819**


DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	400	1	<b>654 474</b>	<b>617831490</b>



### Tilslutningsgæt

- til WC med påmonteret WC cisterne eller med skylleventilindløb fra oven
- kunststof

### Udstyr

WC tilslutningsrør med læbepakning, monteringsgæt (hvidt afdækningstilbehør)  
**model 3817.818**

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	160	10	128 692	617831600



### Tilslutningsgæt

- til højdeudligning på op til 25 mm
- kunststof

### Udstyr


Skyllerør med skyllerørfitting, WC tilslutningsstuds med læbepakning, gevindstænger

### Bemærk

Uden garanti iht. afløbsnorm: kan medføre nedsat skylle- og afløbskapacitet!

### model 8094

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	1	344 382	617831090




### Skyllerør

- til gulvstående WC, højdeudligning på op til 25 mm
- kunststof

### Udstyr

Læbepakning, roset

### model 8310.80



d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
45	300	1	579 531	617384503



### Afløbsbøjning 90°


- til WC, svejsning med PE-rør, tilslutning til spildevandsledning
- PE

### Udstyr

Not til fastgørelse i klik-element på WC installationsvæg, pakning

### model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	90	235	75	90	1	326 609	617833090
90	110	210	85	90	1	296 032	617833100
110	110	300	85	100	10	107 048	617833110







**Afløbsbøjning 90°**

- PP
- dybdejusterbar

**Udstyr**

Not til fastgørelse i klik-element på WC installationsvæg, pakning  
**model 3816.1**




DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	1	440 244	617833290


**Grenrør**

- til WC seriemontering
- ikke egnet til Viega Eco WC element model 8180.26
- kunststof
- højdereduceret

**Udstyr**

Tilslutningsbøjning (drejelig) med rille til fastgørelse i klik-element, pakninger  
**model 8092**




DN1	DN2	DN3	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	90	100	1	284 497	617835200


**Grenrør**

- til WC seriemontering, håndvask seriemontering
- ikke egnet til Viega Eco WC element model 8180.26
- kunststof
- højdereduceret

**Udstyr**

WC tilslutningsbøjning med not til fastgørelse i klik-element på WC installationsvæg, pakninger  
**model 8093**




DN1	DN2	DN3	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	90	50	1	284 503	617835300


**Tilslutningsstykke**

- til vandret tilslutning af WC element, svejsning med PE-rør, tilslutning til spildevandsledning
- kunststof

**Udstyr**

WC tilslutningsrør med not til fastgørelse i klik-element på WC installationsvæg, pakning  
**model 8091**



DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	90	300	1	684 150	617834300
90	100	345	1	293 987	617834100




### Excentrisk forskydning 90°

- til excentrisk rørforskydning i gulvkonstruktion, alle typer materialer til afløbsrør til spildevand
- ikke egnet til WC skål 4,5 l
- PP

#### Udstyr

Læbepakning, profilpakning



model	DN	spring	PE	art.nr.	VVS-nr.
8090	100	180	1	294 885	617832180
8090.1	100	120	1	340 780	617832120
8090.2	100	90	1	484 354	617832090
8090.3	100	60	1	484 361	617832060




### Tilslutningssæt

- til gulvstående universal WC med afdækning
- kunststof

#### Udstyr

WC tilslutningsbøjning, tilslutningsrør, læbepakninger, monterings sæt

model 3811.01



DN	L1	L2	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	230	400	hvid	1	131 777	617859100




### Vandlås

- til spyttevask, udslagsvask til fækalieholdig vand
- kunststof

#### Udstyr

Læbepakning, roset

model 3741



DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	hvid	1	150 419	750616100


## AFLØB TIL URINALER


**Afløbsbøjning 90°**

- til urinalkumme
- kunststof

**Udstyr**

Læbebækning, roset  
i henhold til DIN 1380  
**model 3228**



DN1	DN2	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	50	125	forkromet	1	<b>132 644</b>	<b>618982054</b>
50	50	125	hvid	1	<b>108 212</b>	<b>618982050</b>


**Tilslutningsrør**

- til urinalkumme med indvendigt vandret afløb
- kunststof

**Udstyr**

Læbebækning  
i henhold til DIN 1380  
**model 3229**

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	50	130	1	<b>106 249</b>	<b>188661000</b>
65	50	130	1	<b>117 610</b>	<b>188661100</b>



**Udsugningsformstykke**

- til urinalkumme, skyllemængde 1-4 l
- kunststof

**Udstyr**

Vandlås, læbebækning, lodret afløb  
Kvalitetskontrol iht. DIN 19541  
**model 3233.8**

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	10	<b>492 458</b>	<b>618970050</b>



**Udsugningsformstykke**

- til urinalkumme, skyllemængde 1-4 l
- kunststof

**Udstyr**

Vandlås, læbebækning, Vandret afløb  
Kvalitetskontrol iht. DIN 19541  
**model 3233.9**

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	10	<b>492 465</b>	<b>618970150</b>





### Udsugningsformstykke

- til urinalkumme, skyllemængde 1-4 l, Siphon sensorteknik
- reservedel til ombygningssæt til urinal model 8121.020, udstyrssæt model 8560.33
- kunststof

### Udstyr

Vandret afløb, vandlås, læbepakning, sensor

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541

**model 3233.4**

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	1	654 269	617378550



### Udsugningsformstykke

- til urinalkumme
- kunststof

### Udstyr

Vandlås, læbepakning, afløbsrør lodret

### Bemærk

Passer til Ideal-Standard: "Tonca" K


678 500 Laufen: "Mobello" 4415.0

Villeroy & Boch: "Colani" 7505 00.

i henhold til DIN 19541

**model 3235**

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	50	30	119 430	618970450



### Udsugningsformstykke

- til urinalkumme

### Udstyr

Afløbsrør lodret, vandlås, læbepakning

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541

**model 3233**

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	50	75	109 271	618970250



### Udsugningsformstykke

- til urinalkumme

### Udstyr

Vandlås, læbepakning

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541

**model 3233.1**

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	50	75	104 993	618970350



### Indstiksstykke

- til urinal tilslutning
- messing

**model 8019.21**

L	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	½	1	308 551	617376804



### Pakning

- til urinal tilslutning
- gummi

**model 8019.22**


	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	308 568	617376822


**Pungvandlås**

- til urinalkumme eller udslagsvask uden tilpasset vandlås
- kunststof

**Udstyr**

Excentrisk tilslutning, læbepakning, roset, Vandret afløb  
**model 5725.94**




DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	40	60	112 271	750550049


**Rørvandlås**

- til urinalkumme eller udslagsvask uden tilpasset vandlås
- kunststof

**Udstyr**

Vandret afløb, læbepakning, roset  
 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
**model 7985.94**



DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	40	1	117 771	750615049
50	50	10	114 640	750615050


**Klokke**

- til bundventil
- kunststof

**Udstyr**

Si  
**model 3211-866**

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
126	1	133 061	618954126

**URINALKLOKKER**

**Urinalklokke**

- til urinalkumme
- forkromet messing

**Udstyr**

Læbepakning, møtrik, konisk pakning  
**model 3227.132**

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	32	1	108 878	618952010


**Afløbsrør**

- forkromet messing
- uden: krave

**Udstyr**

Roset  
**model 3227.4**

DN	d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32		500	10	114 794	618980032
	37	500	10	135 140	618980037


**Afløbsbøjning 90°**

- forkromet messing
- uden: krave

**Udstyr**

Roset  
**model 3227.2**

DN	L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	100	100	25	120 627	618983032

**TILBEHØR**


**Skyllerør**  
- kunststof  
**Udstyr**  
Tilslutningsrør, læbepakning  
**model 3817.6**

d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
45	230	1	130 503	617384603



**Skyllerør**  
- kunststof  
- uden: skylเลอร์sfitting  
**model 3817.5**

d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
45	400	1	312 664	617384803



**Rør**  
- til skylเลอร์sforlænger  
- forkromet messing  
**Udstyr**  
Muffe, o-ring  
**model 3894**

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
28	125	10	107 383	617384328



**Muffe**  
- til skylเลอร์sforbindelse  
- forkromet messing  
**Udstyr**  
O-ringe  
**model 3895**

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
28	10	115 197	617384428



**Afløbsrør**  
- kunststof  
**Udstyr**  
Pakning  
**model 3891**

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	40	250	5	124 786	186011325
40	40	500	5	130 220	186011350
50	50	250	5	129 514	186012325
50	50	500	5	125 691	186012350



**Afløbsrør**  
- fleksibel  
**Udstyr**  
Pakning  
**model 3892**

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	50/40	250	10	460 761	750275025
50	50/40	500	10	460 778	750275050
50	50/40	750	10	460 785	750275075
50	50/40	1000	10	674 465	750275100



**Afløbsbøjning 90°**  
- kunststof  
**Udstyr**  
Pakning  
**model 7985.88V**

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	40	245	10	667 375	188693640
50	50	250	10	667 368	188693650