


Loddefittings

Rørledningsteknik



Loddefittings af rødgoods og kobber til kobberrør.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, godkendelsesmærkninger (DVGW), kvalitetsmærke RAL-RG 641/4 (til d 12-54)



Dimension

d 6–108,0

Bemærk - standarder og godkendelser

Rødgodsfitting iht. DVGW arbejdsseddel GW 6.
Kobberfitting iht. DVGW arbejdsseddel GW 8 egnet til kobberrør
iht. DVGW arbejdsseddel GW 392.
BHKS og ZVSHK garantiaftale for kobberfitting og rødgodsfitting samt rørgennemføringer af rødgoods.
Godkendelse af rødgodsfitting iht. DVGW reg. nr. DV-7401AO2956.
Godkendelse af kobberfitting iht. DVGW reg. nr. DV-7411AO2955.
Vinkel modellerne 95090 og 95092 er ikke godkendt til brug i gas- og brugsvandsinstallationer.

Materiale presfitting

Kobber: 99,9 % Cu-DHP

Rødgoods: CC499K

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Bøjninger, vinkler	234
T-stykker	236
Kryds-T-stykker	238
Overgangsstykker/-bøjninger	238
Muffer	240
Reduktioner	241
Forskrninger	242
Kapper, prop	244
Vægffittings	245
Monteringsenheder	246
Væggenneføringer	248
Enkeltdele	248



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

BØJNINGER, VINKLER



Bøjning 90°
- kobber
- loddetilslutning
model 95002A

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	6	10	122 645	
	8	10	109 288	
	10	10	102 494	042002010
✓	12	10	100 513	042002012
✓	14	10	467 463	
✓	15	10/500	100 018	042002015
✓	16	10	467 470	
✓	18	10/250	100 148	042002018
✓	22	10/250	100 063	042002022
✓	28	10/100	100 193	042002028
✓	35	10/50	101 046	042002035
✓	42	10	102 777	042002042
✓	54	10	104 115	042002054
	64,0	1	119 829	042002064
	76,1	1	125 080	042002076
	88,9	1	127 077	042002089
	108,0	1	138 431	042002108

Cu = kvalitetssikring til d12-54



Bøjning 90°
- kobber
- loddetilslutning, indstiksende
model 95001A

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	8	10	117 184	042001008
	10	10	105 136	042001010
✓	12	10	101 510	042001012
✓	14	10	465 742	
✓	15	10/250	100 155	042001015
✓	16	10	467 456	
✓	18	10/250	100 575	042001018
✓	22	10/250	100 391	042001022
✓	28	10/100	100 827	042001028
✓	35	10	103 415	042001035
✓	42	5	108 052	042001042
✓	54	5	112 028	042001054
	64,0	1	594 350	042001064
	76,1	1	634 254	042001076
	88,9	1	634 261	042001089

Cu = kvalitetssikring til d12-54



Bøjning 45°
- kobber
- loddetilslutning
model 95041

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	10	110 420	042041010
✓	12	10	103 309	042041012
✓	14	10	467 500	
✓	15	10/250	100 483	042041015
✓	16	10	467 517	
✓	18	10/250	101 077	042041018
✓	22	10/250	100 704	042041022
✓	28	10/100	101 459	042041028
✓	35	10	104 016	042041035
✓	42	5	108 823	042041042
✓	54	5	112 196	042041054
	64,0	1	138 394	042041064
	76,1	1	144 043	042041076
	88,9	1	144 425	042041089
	108,0	1	158 071	042041108

Cu = kvalitetssikring til d12-54



Bøjning 45°
- kobber
- loddetilslutning, indstiksende
model 95040

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	10	109 325	042040010
✓	12	10	103 019	042040012
✓	14	10	467 487	
✓	15	10/250	100 292	042040015
✓	16	10	467 494	
✓	18	10/250	100 773	042040018
✓	22	10/250	100 605	042040022
✓	28	10/100	101 336	042040028
✓	35	10	104 955	042040035
✓	42	5	110 338	042040042
✓	54	5	114 916	042040054
	64,0	1	594 244	042040064
	76,1	1	633 837	042040076
	88,9	1	633 844	042040089

Cu = kvalitetssikring til d12–54



Bøjning 180°
- kobber
- loddetilslutning
model 95060

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	10	117 542	042060010
12	10	121 785	042060012
15	10	115 951	042060015
18	10	113 445	042060018
22	10	121 518	042060022
28	10	128 029	042060028



Overbøjning
- kobber
- loddetilslutning
model 95085

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	15	10	102 159	042085015
✓	18	10	104 672	042085018
✓	22	10	103 798	042085022

Cu = kvalitetssikring til d12–54



Overbøjning
- kobber
- loddetilslutning, indstiksende
model 95086

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	12	10	107 864	042084012
✓	15	10	102 012	042084015
✓	18	10	104 481	042084018
✓	22	10	105 396	042084022

Cu = kvalitetssikring til d12–54



Vinkel 90°
- kobber
- loddetilslutning
model 95090

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
8	8	10	107 901	042090008
10	10	10	103 132	042090010
12	12	10	100 803	042090012
14	14	10	467 524	
15	12	10	116 897	042090166
15	15	10/500	100 094	042090015
16	16	10	467 531	
18	18	10/250	100 452	042090018
22	22	10/250	100 278	042090022
28	28	10/100	100 711	042090028
35	35	10	103 088	042090035
42	42	5	106 416	042090042
54	54	5	109 905	042090054
64,0	64,0	1	594 411	042090064
76,1	76,1	1	594 428	042090076
88,9	88,9	1	594 435	042090089
108,0	108,0	1	594 442	042090108





Vinkel 90°

- kobber
- loddetilslutning, indstiksende

model 95092

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
8	10	113 773	042092008
10	10	108 700	042092010
12	10	102 920	042092012
14	10	467 548	
15	10/250	100 414	042092015
16	10	467 555	
18	10/250	101 169	042092018
22	10/100	100 933	042092022
28	10/100	102 067	042092028
35	10	107 079	
42	5	113 995	042092042
54	5	118 891	042092054

T-STYKKER



T-stykke

- kobber
- Loddetilslutning

model 95130

Cu	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	6	6	6	10	107 475	042130006
	8	6	8	10	128 968	
	8	8	8	10	105 747	042130008
	10	6	10	10	120 009	
	10	10	10	10	104 092	042130010
	12	8	12	10	136 635	
	12	10	12	10	109 745	042130127
✓	12	12	12	10	101 435	042130012
✓	12	15	12	10	106 799*	042130132
✓	14	12	14	10	467 586	
✓	14	14	14	10	467 562	
	15	8	15	10	120 245	
	15	10	15	10	106 355	042130164
✓	15	12	12	10	103 569	042130165
✓	15	12	15	10	101 848	042130166
✓	15	15	12	10	104 863	042130169
✓	15	15	15	10/250	100 131	042130015
✓	15	18	15	10	103 200	042130172
✓	15	22	15	10	105 143	042130176
✓	16	12	16	10	467 593	
✓	16	14	16	10	467 609	
✓	16	16	16	10	467 579	
✓	18	12	12	10	120 122	042130212
✓	18	12	15	10	107 413	042130214
✓	18	12	18	10	103 606	042130216
✓	18	14	18	10	467 616	
✓	18	15	15	10/250	101 053	042130221
✓	18	15	18	10/250	100 582	042130222
✓	18	16	18	10	467 623	
✓	18	18	12	10	114 565	042130226
✓	18	18	15	10/100	102 890	042130228
✓	18	18	18	10/250	100 612	042130018
✓	18	22	18	10	104 689	042130232
✓	22	12	22	10	104 733	042130258
✓	22	14	22	10	467 630	
✓	22	15	15	10/100	101 725	042130262
✓	22	15	18	10	102 944	042130268
✓	22	15	22	10/250	100 445	042130263
✓	22	16	22	10	467 647	
✓	22	18	15	10	105 297	042130269
✓	22	18	18	10/100	103 217	042130271
✓	22	18	22	10/100	101 497	042130272
✓	22	22	15	10	102 456	042130278
✓	22	22	18	10	104 702	042130281
✓	22	22	22	10/100	100 476	042130022
✓	22	28	22	10	105 204	042130291
✓	28	12	28	10	114 183	042130320
✓	28	15	22	10	106 737	042130323

Cu = kvalitetssikring til d12-54

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



T-stykke
- kobber
- Lodetilslutning
model 95130

Cu	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	28	15	28	10/100	101 619	042130324
✓	28	18	18	10	114 947	042130333
✓	28	18	22	10	109 219	042130328
✓	28	18	28	10	102 852	042130329
✓	28	22	15	10	112 943	042130334
✓	28	22	18	10	122 119	042130336
✓	28	22	22	10	103 248	042130337
✓	28	22	28	10/100	101 282	042130339
✓	28	28	15	10	109 424	042130347
✓	28	28	18	10	113 032	042130348
✓	28	28	22	10	106 232	042130349
✓	28	28	28	10/100	101 022	042130028
✓	28	35	28	10	115 760	042130354
✓	35	15	35	10	107 291	042130365
✓	35	18	35	10	109 899	042130366
✓	35	22	22	5	123 673	042130369
✓	35	22	28	10	113 599	042130370
✓	35	22	35	10	104 375	042130371
✓	35	28	22	5	122 676	042130380
✓	35	28	28	10	110 727	042130381
✓	35	28	35	10	105 808	042130382
✓	35	35	22	5	121 235	042130385
✓	35	35	28	10	117 580	042130387
✓	35	35	35	10	104 184	042130035
✓	42	15	42	5	118 556	042130410
✓	42	18	42	5	125 479	042130411
✓	42	22	42	5	111 595	042130414
✓	42	28	42	5	110 383	042130417
✓	42	35	35	5	122 591	042130419
✓	42	35	42	5	113 711	042130420
✓	42	42	42	5	108 236	042130042
✓	54	22	54	5	118 792	042130435
✓	54	28	54	5	117 467	042130437
✓	54	35	54	5	117 818	042130440
✓	54	42	54	5	119 652	042130445
✓	54	54	54	5	110 819	042130054
	64,0	42	64,0	1	595 227	042130483
	64,0	54	64,0	1	595 234	042130486
	64,0	64,0	64,0	1	131 722	042130064
	76,1	54	76,1	1	595 357	042130616
	76,1	64,0	76,1	1	595 364	042130618
	76,1	76,1	76,1	1	135 911	042130076
	88,9	54	88,9	1	634 292	042130644
	88,9	64,0	88,9	1	595 241	042130646
	88,9	76,1	88,9	1	595 371	042130648
	88,9	88,9	88,9	1	137 021	042130089
	108,0	108,0	108,0	1	151 003	042130108

Cu = kvalitetssikring til d12-54

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning





T-stykke
- rødgoods
- loddetilslutning, Rp-gevind
model 94130G

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	12	10	150 600	042137132
14	½	14	10	475 772	
15	¾	15	10	131 029	042137166
15	½	15	10	102 401	042137015
16	½	16	10	475 789	
18	¾	18	10	140 823	042137216
18	½	18	10	103 767	042137222
18	¾	18	10	157 999	042137232
22	¾	22	10	119 195	042137258
22	½	22	10	101 978	042137263
22	¾	22	10	109 141	042137022
28	½	28	10	103 453	042137324
28	¾	28	5	112 035	042137339
28	1	28	5	258 955	042137028
35	½	35	5	152 734	042137365
35	¾	35	5	123 390	042137371
35	1¼	35	5	136 734	042137035
42	1½	42	5	157 678	042137042

KRYDS-T-STYKKER



Kryds
- rødgoods
- loddetilslutning
model 94180

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	138 851	042180015
18	10	134 464	042180018
22	10	121 884	042180022
28	5	135 508	042180028

OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER



Overgangsstykke
- rødgoods
- loddetilslutning, R-gevind
Udstyr
Kantet
model 94243G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
8	¼	10	151 614	
8	¾	10	145 002	
10	¼	10	136 673	042244010
10	¾	10	114 060	042244116
10	½	10	112 400	042244118
12	¼	10	132 620	042244127
12	¾	10	101 152	042244012
12	½	10	101 398	042244132
14	¾	10	467 746	
14	½	10	467 739	
15	¾	10	101 657	042244166
15	½	10/500	100 025	042244015
15	¾	10	102 234	042244176
16	½	10	467 753	
16	¾	10	467 760	
18	½	10/250	100 650	042244222
18	¾	10	101 039	042244232
22	½	10	101 749	042244263
22	¾	10/250	100 322	042244022
22	1	10/100	100 889	042244291
28	½	10	121 228	042244324
28	¾	10	102 913	042244339
28	1	10/100	100 285	042244028
28	1¼	10	105 839	042244354
35	1	10	107 109	042244382
35	1¼	10	102 661	042244035
35	1½	10	174 484	042244390
42	1¼	10	141 905	042244420
42	1½	10	106 638	042244042
42	2	5	258 481	042244427
54	1½	5	169 305	042244445
54	2	5	109 196	042244054
64,0	2½	1	138 202	042244064
76,1	2½	1	137 236	042244618
88,9	3	1	140 007	042244649
108,0	4	1	159 634	042244680



Overgangsstykke
- rødgoods
- indstiksende, R-gevind
Udstyr
Kantet
model 94280G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	10	116 040	042284015
18	½	10	120 221	042284222
22	½	10	131 166	042284263
22	¾	10	117 894	042284022
28	1	10	126 940	042284028
35	1¼	1	140 946	042284035
42	1½	1	142 841	042284042



Overgangsstykke
- rødgoods
- loddetilslutning, Rp-gevind
Udstyr
Kantet
model 94270G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	¼	10	118 976	
10	¾	10	118 051	042274116
10	½	10	119 515	042274118
12	¾	10	105 259	042274012
12	½	10	104 214	042274132
14	½	10	475 758	
15	¾	10	101 787	042274166
15	½	10/250	100 254	042274015
15	¾	10	104 771	042274176
16	½	10	475 765	
18	½	10/100	100 940	042274222
18	¾	10	102 180	042274232
22	½	10	101 664	042274263
22	¾	10/100	100 728	042274022
22	1	10	102 470	042274291
28	¾	10	104 139	042274339
28	1	10/100	100 964	042274028
28	1¼	5	107 192	042274354
35	¾	5	165 864	042274371
35	1	10	107 857	042274382
35	1¼	10	108 267	042274035
42	1¼	5	163 419	042274420
42	1½	5	117 597	042274042
54	2	5	160 586	042274054
64,0	2½	1	144 418	042274487



Indstiksstykke
- rødgoods
- indstiksende, Rp-gevind
Udstyr
Kantet
model 94246G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	10	117 917	042246012
12	½	10	119 669	042246132
15	¾	10	118 549	042246166
15	½	10	106 553	042246015
18	½	10	111 274	042246222
18	¾	10	132 873	042246232
22	½	10	112 455	042246263
22	¾	10	118 846	042246022
28	¾	10	131 838	042246339
28	1	10	117 849	042246028
35	1¼	1	133 252	042246035



Overgangsstykke
- rødgoods
- loddetilslutning, Rp-gevind
Udstyr
Sikring mod overspænding
model 94270GF

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	10	103 880	042275015





Overgangsvinkel 90°
- rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind
model 94090G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	10	117 887	042091012
12	½	10	105 693	042091132
14	½	10	467 692	
15	¾	10	148 362	042091166
15	½	10/250	100 667	042091015
15	¾	10	130 114	042091176
16	½	10	467 708	
18	½	10	104 436	042091222
18	¾	10	109 011	042091232
22	½	10/100	106 102	042091263
22	¾	10	107 581	042091022
22	1	10	113 865	042091291
28	¾	10	144 203	042091339
28	1	10	109 561	042091028
35	1¼	5	173 494	042091035
42	1½	1	166 397	042091042
54	2	1	151 676	042091054



Overgangsvinkel 90°
- rødgods
- loddetilslutning, R-gevind
model 94092G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	10/250	103 910	042093012
12	½	10	108 687	042093132
14	½	10	467 715	
15	¾	10	106 577	042093166
15	½	10/250	100 568	042093015
16	½	10	467 722	
18	½	10	107 635	042093222
18	¾	10	133 108	042093232
22	½	10	136 307	042093263
22	¾	10	107 208	042093022
22	1	10	144 067	042093291
28	¾	10	131 739	042093339
28	1	10	149 970	042093028
35	1¼	5	138 691	042093035

MUFFER



Muffe
- kobber
- loddetilslutning
model 95270

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	6	10	108 717	042270006
	8	10	107 093	042270008
	10	10	102 357	042270010
✓	12	10	100 872	042270012
✓	14	10	467 654	
✓	15	10/500	100 117	042270015
✓	16	10	467 661	
✓	18	10/250	100 469	042270018
✓	22	10/250	100 353	042270022
✓	28	10/100	100 698	042270028
✓	35	10	102 616	042270035
✓	42	5	105 433	042270042
✓	54	5	106 744	042270054
	64,0	1	124 038	042270064
	76,1	1	127 862	042270076
	88,9	1	128 319	042270089
	108,0	1	146 481	042270108

Cu = kvalitetssikring til d12-54

REDUKTIONER



Reduktionsmuffe
- kobber
- loddettilslutning
model 95240

Cu	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	8	6	10	142 872	
	10	6	10	121 082	042240111
	10	8	10	121 150	042240113
	12	8	10	120 504	042240125
	12	10	10	107 420	042240127
✓	14	12	10	464 301	
	15	10	10	110 154	042240164
✓	15	12	10	102 524	042240166
✓	16	12	10	464 318	
✓	16	14	10	464 325	
✓	18	12	10	106 874	042240216
✓	18	14	10	464 332	
✓	18	15	10	101 176	042240222
✓	18	16	10	464 349	
✓	22	12	10	110 758	042240258
✓	22	14	10	464 356	
✓	22	15	10	101 565	042240263
✓	22	16	10	464 363	
✓	22	18	10	101 602	042240272
✓	28	15	10	105 037	042240324
✓	28	18	10	106 256	042240329
✓	28	22	10	102 111	042240339
✓	35	22	10	109 738	042240371
✓	35	28	10	105 334	042240382
✓	42	22	5	121 280	042240414
✓	42	28	5	117 269	042240417
✓	42	35	5	111 687	042240420
✓	54	28	5	124 076	042240437
✓	54	35	5	120 788	042240440
✓	54	42	5	116 118	042240445
	64,0	54	1	594 374	042240486
	76,1	54	1	634 278	042240616
	76,1	64,0	1	594 381	042240618
	88,9	76,1	1	594 398	042240648
	108,0	88,9	1	594 404	042240679

Cu = kvalitetssikring til d12-54





Reduktionsstykke

- kobber
 - indstiksende, loddetilslutning
- model 95243**

Cu	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10a	6	10	124 540	
	10a	8	10	119 805	042243113
	12a	6	10	123 796	
	12a	8	10	116 187	042243125
	12a	10	10	104 290	042243127
✓	14a	12	10	465 674	
	15a	10	10	105 983	042243164
✓	15a	12	10	101 060	042243166
✓	16a	12	10	465 681	
✓	16a	14	10	465 698	
✓	18a	12	10	104 566	042243216
✓	18a	14	10	465 704	
✓	18a	15	10	100 520	042243222
✓	18a	16	10	465 711	
✓	22a	12	10	108 298	042243258
✓	22a	14	10	465 728	
✓	22a	15	10	100 841	042243263
✓	22a	16	10	465 735	
✓	22a	18	10	100 780	042243272
✓	28a	12	10	118 013	042243320
✓	28a	15	10	103 156	042243324
✓	28a	18	10	103 637	042243329
✓	28a	22	10/100	101 015	042243339
✓	35a	15	10	115 296	042243365
✓	35a	18	10	115 180	042243366
✓	35a	22	10	105 792	042243371
✓	35a	28	10	103 118	042243382
✓	42a	15	5	133 313	042243410
✓	42a	22	5	116 392	042243414
✓	42a	28	5	110 260	042243417
✓	42a	35	5	106 935	042243420
✓	54a	28	5	118 648	042243437
✓	54a	35	5	115 852	042243440
✓	54a	42	5	112 530	042243445
	64,0a	35	1	594 169	042243476
	64,0a	42	1	594 176	042243483
	64,0a	54	1	126 261	042243064
	76,1a	35	1	594 190	042243612
	76,1a	42	1	594 183	042243614
	76,1a	54	1	127 732	042243616
	76,1a	64,0	1	594 206	042243618
	88,9a	54	1	634 308	042243644
	88,9a	64,0	1	594 237	042243646
	88,9a	76,1	1	132 866	042243648
	108,0a	64,0	1	594 213	042243673
	108,0a	76,1	1	594 220	042243676
	108,0a	88,9	1	150 709	042243679

Cu = kvalitetssikring til d12-54

FORSKRUNINGER



Forskruning

- til gasledning
- rødgods
- loddetilslutning
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2
model 94330

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	110 239	042343015
18	10	122 249	042343018
22	10	116 583	042343022
28	5	154 196	042343028
35	5	176 174	042343035



Overgangsforskruning

- til gasledning
- tud af rødgods, gevindtilslutning af messing
- loddetilslutning, Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2
model 94330G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	10	113 421	042344015
18	½	10	120 856	042344222
22	¾	10	117 399	042344022
28	1	5	119 478	042344028


Overgangsforskrunding

- til gasledning
- tud af rødgods, gevindtilslutning af messing
- loddetilslutning, R-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2

model 94331G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	10	109 806	042345015
18	½	10	120 146	042345222
22	¾	10	112 967	042345022
28	1	5	133 535	042345028
35	1¼	5	220 839	042345035


Forskrunding

- rødgods
- loddetilslutning
- konisk tætnende

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i Tyskland!

model 94340

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	10	132 033	042340010
12	10	151 645	042340012
15	10	103 699	042340015
18	10	124 434	042340018
22	10	104 399	042340022
28	5	107 604	042340028
35	5	114 695	042340035
42	1	125 899	042340042
54	1	148 256	042340054


Overgangsforskrunding

- tud af rødgods, gevindtilslutning af messing
- loddetilslutning, Rp-gevind
- konisk tætnende

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i Tyskland!

model 94340G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	10	163 051	042350132
15	¾	10	122 683	042350166
15	½	10	103 422	042350015
15	¾	10	110 390	042350176
18	½	10	106 690	042350222
18	¾	10	109 295	042350232
22	¾	10	101 527	042350022
22	1	5	105 310	042350291
28	1	5	103 002	042350028
35	1¼	5	107 918	042350035
42	1½	5	115 937	042350042
54	2	1	125 325	042350054


Overgangsforskrunding

- tud af messing, gevindtilslutning rødgods eller siliciumbrønde
- loddetilslutning, R-gevind
- konisk tætnende

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i Tyskland!

model 94341G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	10	118 921	042351012
12	½	10	147 099	042351132
15	¾	10	115 883	042351166
15	½	10	102 128	042351015
15	¾	10	122 959	042351176
18	½	10	109 042	042351222
18	¾	10	109 547	042351232
22	¾	10	101 558	042351022
22	1	10	109 080	042351291
28	1	5	103 705	042351028
35	1¼	5	108 427	042351035
42	1½	5	118 327	042351042
54	2	1	129 620	042351054


Overgangsforskrunding

- rødgods
- loddetilslutning, R-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Kantet

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i Tyskland!

model 94343G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	10	167 202	
12	½	10	134 716	
15	½	10	102 395	
15	¾	10	120 771	
18	½	10	111 984	
18	¾	10	116 859	
22	¾	10/100	102 685	
22	1	10	115 098	
28	1	5	103 996	
35	1¼	5	110 581	
42	1½	5	115 135	
54	2	5	119 980	
64,0	2½	1	144 005	
76,1	2½	1	165 918	





Tilslutningsforskrunding

- rødgods
- loddetilslutning, G-gevind
- konisk tætnende

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i Tyskland!

model 94384G

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	10	136 666	042352132
15	¾	10	113 148	042352176
18	¾	10	130 367	042352232
22	1	5	116 323	042352291
28	1¼	5	125 998	042352354
35	1½	1	130 794	042352390
42	1¾	2	138 745	042352426
54	2¾	5	140 366	042352458



Tilslutningsforskrunding

- tud af rødgods, omløber i messing
- loddetilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2

model 94359

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	5	288 402	
18	¾	5	288 396	
22	1	5	288 389	
28	1¼	5	288 372	
35	1½	5	288 365	
42	1¾	1	288 358	
54	2¾	1	288 341	



Overgangsforskrunding 90°

- rødgods
- loddetilslutning
- konisk tætnende, vinklet

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i Tyskland!

model 94096

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	123 499	042095015
18	10	134 815	042095018
22	10	133 276	042095022
28	1	146 368	042095028



Overgangsforskrunding 90°

- tud af messing, vinkel af rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind
- konisk tætnende, vinklet

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i Tyskland!

model 94096G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	10	114 787	042096015
18	½	10	119 461	042096222
18	¾	10	216 962	042096232
22	¾	10	107 338	042096022
22	1	10	120 498	042096291
28	1	5	112 295	042096028
35	1¼	1	121 433	042096035



Overgangsforskrunding 90°

- tud af messing, vinkel af rødgods
- loddetilslutning, R-gevind
- konisk tætnende, vinklet

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i Tyskland!

model 94098G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	10	120 979	042098132
15	½	10	103 859	042098015
18	½	10	110 017	042098222
18	¾	10	120 580	042098232
22	¾	10	114 909	042098022
28	1	5	144 128	042098028
35	1¼	5	120 061	042098035
42	1½	5	144 098	042098042
54	2	1	146 450	042098054

KAPPER, PROP



Kappe

- kobber
- loddetilslutning

model 95301

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
8	10	121 273	042301008
10	10	108 892	042301010
12	10	104 450	042301012
14	10	467 678	
15	10	101 466	042301015
16	10	467 685	
18	10	103 590	042301018
22	10	102 951	042301022
28	10	105 662	042301028
35	10	109 134	042301035
42	5	113 155	042301042
54	5	114 077	042301054
64,0	1	594 367	042301064



Prop
- kobber
- indstiksende
model 95290

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	118 945*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

VÆGFITTINGS



Vægfitting
- rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind
model 94471G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	10	103 958	042471132
15	½	10/100	101 275	042471015
18	½	10	106 393	042471222
18	¾	10	113 216	042471232
22	½	10/100	110 192	042471263
22	¾	10/100	111 304	042471022
28	1	10	151 812	042471028



Vægfitting
- rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind
model 94472G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	10	103 965	042472132
14	½	10	467 791	
15	¾	10	112 813	042472166
15	½	10/250	100 223	042472015
16	½	10	467 807	
18	½	10/100	102 210	042472222
22	¾	10/100	113 490	042472022



Vægfitting
- rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind
Udstyr
Tilslutningsvinkel, kan forkortes
model 94472GL

d	Rp	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	45	10	105 129	042473015



Vægfitting T-stykke
- rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind
model 94490G

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	10	118 310	
18	½	18	10	138 127	
22	½	22	10	122 287	



Tilslutningsvinkel 90°
- rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind
- en lang side (kan forkortes)
model 94476-926

d	Rp	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
18	½	65	1	149 345	



Tilslutningsvinkel 90°
- til gevindtilslutning
- rødgods
- en lang side (kan forkortes)
model 94478-926

Rp	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	45	1	141 028	



Silenta lyddæmper
- til vægfitting
- gummi
Udstyr
Holder til vægmontering
model 1412.891

til d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/18	½	5	104 801	035597015
22	¾	5	126 384	035597022



Silenta lyddæmper
- til vægfitting, skjult montering
- gummi
model 1412.991

til d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/18	½	10	103 187	

MONTERINGSENHEDER



Gemini monteringsenhed
- Lødetilslutning, Rp-gevind
- en lang side

Udstyr

Lang vinkel af rødgoods (kan forkortes), flad holder af forzinket stål
model 94476

d	Rp	L	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	45	150/200	25	107 031	
15	½	65	150/200	25	111 151	719475134



Gemini monteringsenhed
- Rp-gevind

Udstyr

Lang vinkel af rødgoods (kan forkortes), flad holder af forzinket stål
model 94478

Rp1	Rp2	L	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	½	45	150/200	1	124 892	



Gemini monteringsenhed
- Lødetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, forsænket holder af forzinket stål
model 94476.0

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	150	25	123 628	719471104
15	½	150	25	101 091	719471134
18	½	150	25	108 021	719471164



Gemini monteringsenhed
- Lødetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, flad holder af forzinket stål
model 94476.05

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	150	25	121 167	719473104
15	½	150	25	104 986	719473134



Gemini monteringsenhed
- Lødetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, flad holder af forzinket stål, sikring mod overspænding
model 94476.05NOR

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	150	25	111 441	
12	½	150	25	113 988	
15	½	150	25	113 179	



Gemini monteringsenhed
- Lødetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

T-stykker af rødgoods, forsænket holder af forzinket stål
model 94476.09

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	150	1	130 145	


Gemini monteringsenhed

- Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, forsænket holder af forzinket stål
model 94478.0

Rp1	Rp2	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	½	150	1	118 754	


Gemini monteringsenhed

- Lodetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, forsænket holder af forzinket stål
model 94476EX

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	120	25	105 990	


Gemini monteringsenhed

- Lodetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, forsænket holder af forzinket stål
model 94476.1

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	200	25	106 119	


Gemini monteringsenhed

- Lodetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, flad holder af forzinket stål
model 94476.2

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	100	1	107 284	


Gemini monteringsenhed

- Lodetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, flad holder af forzinket stål
model 94476.21

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	80	1	268 138	719473334


Monteringsenhed

- til Junkers Gas-Kombi-/keddelvarmer

- Rp-gevind

Udstyr

Lækagevandtilslutning, forsænket holder af forzinket stål, kort vinkel af rødgoods

Bemærk

Ved anvendelse af gastilslutning Rp¾ hhv. Rp1 skal den monterede Rp½-vinkel udskiftes!

model 94485

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	131 050	


Silenta

- til Sanpress monteringsenhed

model 2221

- gummi

Udstyr

Holder til vægmontering

model 1415

indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
150/200	5	123 345	035598020

VÆGGENEMFØRINGER



Sikring mod overspænding
- til væggenemføring
- forzinket stål
model 2132

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	25	344 931	035538825

ENKELTDELE



Isoleringsflange
- til armaturtilslutning Rp½,
fugtspærre til let konstruktioner
- selvkøbende
model 1526.8

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	50	193 133	087074000



Seks-kant møtrik
- messing
- G-gevind
Udstyr
Kantet
model 1911

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	10	103 347	048310106



Loddetin
trådtykkelse 3 mm
- til koldtvandsinstallation,
varmtvandsinstallation,
varmeinstallation
- S-Sn 97 Cu 3
iht. DIN EN ISO 9453
DVGW-arbejdsblad GW 2
model 94933

Vægt [kg]	PE	art.nr.	VVS-nr.
0,25	1	113 902	



Loddetin
trådtykkelse 2 mm
- til koldtvandsinstallation,
varmtvandsinstallation,
varmeinstallation
- L-Sn CU 3
iht. DIN EN ISO 9453
DVGW-arbejdsblad GW 2
model 94949

Vægt [kg]	PE	art.nr.	VVS-nr.
0,25	1	449 285	



Fedt til loddetin
- type 3.1.1.C
iht. DIN EN ISO 9454
DVGW-arbejdsblad GW 7
DVGW reg. nr. DW-0103CT0578
model 94940

indhold [g]	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	1/10	787 257	



Loddetin i pastaform
- S-Sn 97 Cu 3, type 3.1.1.C
iht. DIN EN ISO 9453
iht. DIN EN ISO 9454
DVGW-arbejdsblad GW 7
DVGW reg. nr. DW-0103CT0578
model 94943

indhold [g]	PE	art.nr.	VVS-nr.
250	20	121 334	



Slaglød
- til gasinstallation, drikkevands-
installation fra d35, varmeinstal-
lation
- L-Ag2P (ny CP 105)
DVGW-arbejdsblad GW 2
model 94936

Vægt [kg]	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1/25	449 254	


Slaglod

- til gasinstallation, drikkevandsinstallation fra d35, varmeinstallation
- L-CuP6 (ny CP 203)
- DVGW-arbejdsblad GW 2

model 94939

Vægt [kg]	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1/25	449 278	


**Loddeflux til slaglod
model 94948**

indhold [g]	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	1/50	122 423	


Rengøringsklud

- til rengøring af loddested ved kobberør eller loddefittings, vedligeholdelse af systempresbakker, -kæder og -ringe
- metalfri

model 94961

L	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
13	6	10/250	104 412	


Rørbærer

- kunststof
- enkelt

model 94826C1

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
6	50	106 775	042940006
8	50	101 404	042940008
10	50	100 407	042940010
12	50	100 360	042940012
15	100	100 070	042940015
18	100	100 179	042940018
22	100	100 216	042940022
24	50	104 405	042940023
28	50	100 896	042940028
35	25	103 583	042940035
42	25	105 822	042940042


Rørbærer

- kunststof
- dobbelt

model 94826C2

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
6	50	114 145	
8	50	101 794	
10	50	100 209	042942010
12	50	100 438	042942012
15	50	100 056	042942015
18	50	100 100	042942018
22	25	100 186	042942022
28	25	101 121	042942028


Afstandsstykke

- til rørbærer model 94826C1, 94826C2

model 94826.9

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
20	19	9	100	316 747	


Sænkræser

- til afkortning af forlængere, lange vægfittings og tilslutningsvinkler

Udstyr

Unbrakonøgle

model 94980

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	1/40	131 111	087179004


Spånefang

- til sænkræser model 94980
- kunststof
- dybdejusterbar

model 94981

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	138 783	087181043



Skæreplade
 - skruet på begge sider
model 94980.1-584

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	146 405	087179104