


## Betjeningsplader/tilbehør

Installationsvægs- og skylleteknik



Komponenter til skylleknop til WC'er og urinaler. Det er muligt at konvertere mekaniske aktiveringsmetoder til elektroniske modelversioner.

**Note**

På glasvarianter af Viega WC og urinal betjeningsplader bruges der udelukkende enkeltlags-sikkerhedsglas. Indbygningsskiverne 3H og 3L kan kombineres med WC betjeningspladerne til Prevista. Du kan finde vores udstillingsplader (ikke-funktionelle prober) i produktgruppen for udstillingsplader på [www.viega.dk](http://www.viega.dk).

**Betjeningsplade konfigurator**

Web applikation til indretning af badeværelser, applikationen giver nem og hurtig beregning og visualisering af den valgte betjeningsplade.

**Forbehold for ændringer og fejl!**

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, [www.viega.dk/downloads](http://www.viega.dk/downloads). Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.






















**INDHOLDSFORTEGNELSE**

Oversigt over kombinationsmuligheder: WC elementer og blokke kombineret med WC betjeningsplader og tilbehør	302
Oversigt over kombinationsmuligheder: WC indbygningsramme til Prevista til indfældning af fliser i niveau med væg i kombination med Prevista Dry elementer	303
<b>WC betjeningsplader</b>	
Visign for Style	303
Visign for More	305
Fjernaktivering af skyl	308
Visign for Public	309
Visign for Life	309
Oversigt over kombinationsmuligheder: WC og urinal betjeningsplader med tilbehør	311
Betjeningstilbehør til WC elementer	312




**GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)**  
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

OVERSICHT OVER KOMBINATIONSMULIGHEDER: WC ELEMENTER OG BLOKKE KOMBINERET MED WC BETJENINGSPLADER OG TILBEHØR

					
S1 Prevista Dry		8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure		8502/8512/8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	
	8602.1		■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	
	8611.1		■	■	
	8613.1		■	■	
	8614.1		■	■	
Visign for More	8620.1		■		
	8621.1		■	■	■
	8622.1		■	■	■
	8624.1		■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	
	8631.1		■	■	
	8635.1		■	■	■
	8650.1		■	■	
	8653.1		■	■	

## OVERSIGT OVER KOMBINATIONSMULIGHEDER: WC INDBYGNINGSRAMME TIL PREVISTA TIL INDFÆLDNING AF FLISER I NIVEAU MED VÆG I KOMBINATION MED PREVISTA DRY ELEMENTER

S1 Prevista Dry	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1		■	■

 WC BETJENINGSPLEDER  
VISIGN FOR STYLE


NY


**WC betjeningsplade til Prevista  
Visign for Style 20**

- til alle Prevista indbygningscisterner
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik

**Udstyr**

 Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt  
**model 8610.1**

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 793	617367300
kunststof mat krom	kunststof mat krom	1	773 786	617367384
forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 779	617367304
Sort plast, mat	Sort plast, mat	1	796 389	617367321



NY


**WC betjeningsplade til Prevista  
Visign for Style 21**

- til alle Prevista indbygningscisterner
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik

**Udstyr**

 Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt  
**model 8611.1**

	dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
	kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 250	617367400
	kunststof mat krom	kunststof mat krom	1	773 243	617367484
	forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 236	617367404
NY	Sort plast, mat	Sort plast, mat	1	801 724	617367421



### WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 23

- til alle Prevista indbygningscisterner
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik

#### Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

#### Bemærk

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).  
**model 8613.1**



	dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
NY	kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 151	617367500
	kunststof mat krom	kunststof mat krom	1	773 069	617367584
	forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 052	617367504
	Sort plast, mat	Sort plast, mat	1	801 731	617367521
	plastik poleret sort	plastik poleret sort	1	773 175	617367501
	Plast, stålfarvet	Plast, stålfarvet	1	773 168	617367580
	Akryl, skinnende sort	Sort plast, mat	1	773 199	617367511
	Akryl, skinnende sort	Plast, stålfarvet	1	773 182	617367518
	kunststof specialfarve	kunststof specialfarve	1	773 205 <sup>1</sup>	617367590
	kunststof metalfarvet	kunststof metalfarvet	1	773 212 <sup>1</sup>	617367581
	kunststof forgyldt	kunststof forgyldt	1	773 229 <sup>2</sup>	617367565

<sup>1</sup>) Leveringstid for kundespecifik program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

<sup>2</sup>) Leveringstid for kundespecifik program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



### WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 24

- til alle Prevista indbygningscisterner
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik

#### Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

#### Bemærk


Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).  
**model 8614.1**



	dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
NY	kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 281	617367600
	kunststof mat krom	kunststof mat krom	1	773 274	617367684
	forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 267	617367604
	Sort plast, mat	Sort plast, mat	1	801 748	617367621
	plastik poleret sort	plastik poleret sort	1	773 304	617367601
	Plast, stålfarvet	Plast, stålfarvet	1	773 298	617367680
	Akryl, skinnende sort	Sort plast, mat	1	773 311	617367611
	Akryl, skinnende sort	Plast, stålfarvet	1	773 328	617367618
	kunststof specialfarve	kunststof specialfarve	1	773 335 <sup>1</sup>	617367690
	kunststof metalfarvet	kunststof metalfarvet	1	773 342 <sup>1</sup>	617367681
	kunststof forgyldt	kunststof forgyldt	1	773 359 <sup>2</sup>	617367665

<sup>1</sup>) Leveringstid for kundespecifik program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

<sup>2</sup>) Leveringstid for kundespecifik program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!


**WC betjeningsplade til Prevista**
**Visign for Style 25**
**sensitive**

- til alle Prevista indbygningcisterner
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- med selvlysende maling
- berøringsfri aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

**Udstyr**

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

**Tekniske data**

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

**Bemærk**


Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).

**model 8615.1**

dækplade	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	1	<b>774 356</b>	<b>617366600</b>

**WC BETJENINGSPLADER  
VISIGN FOR MORE**

**WC betjeningsplade til Prevista**
**Visign for More 200**

- til alle Prevista indbygningcisterner
- manuel aktivering forfra, 2-skylsteknik

**Udstyr**


Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

**model 8620.1**
**DESIGN PLUS**  
powered by ISH

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
plastik poleret sort	Metal, kobber/forgylt, mat	1	<b>773 601</b>	<b>617367766</b>
plastik poleret sort	metal mat sort	1	<b>773 595</b>	<b>617367712</b>
forkromet kunststof	Glas, sort	1	<b>773 588</b>	<b>617367754</b>
forkromet kunststof	Glas, hvid	1	<b>773 571</b>	<b>617367724</b>
plastik poleret sort	egetræ	1	<b>773 564</b>	<b>617367731</b>
plastik poleret sort	metal specialfarve	1	<b>773 618<sup>1</sup></b>	<b>617367790</b>
plastik poleret sort	metal metalfarvet	1	<b>773 625<sup>1</sup></b>	<b>617367781</b>
plastik poleret sort	Metal, forgyldt	1	<b>773 632<sup>2</sup></b>	<b>617367765</b>

<sup>1</sup> Leveringstid for kundespecifik program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

<sup>2</sup> Leveringstid for kundespecifik program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



**WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 elektronisk**

- til alle Prevista indbygningssystemer
- der kan eventuelt også bestilles WC indbygningsramme til Prevista model 8650.1
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion



**Udstyr**

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

**Tekniske data**

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

**Bemærk**

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.


Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).

**model 8621.1**

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
Børstet rustfrit stål	Børstet rustfrit stål	1	773 526	617368164
Rustfrit stål, sort, mat	Rustfrit stål, sort, mat	1	773 519	617368112
rustfrit stål poleret hvid	rustfrit stål poleret hvid	1	773 502	617368110
rustfrit stål specialfarve	rustfrit stål specialfarve	1	773 533 <sup>1</sup>	617368190
rustfrit stål metalfarvet	rustfrit stål metalfarvet	1	773 540 <sup>1</sup>	617368181
rustfrit stål forgyldt	rustfrit stål forgyldt	1	773 557 <sup>2</sup>	617368165

<sup>1</sup> Leveringstid for kundespecifikt program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

<sup>2</sup> Leveringstid for kundespecifikt program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



**WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 elektronisk med LED lys**

- til alle Prevista indbygningssystemer
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion, med permanent LED belysning



**Udstyr**

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

**Tekniske data**

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

**Bemærk**

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).


**model 8622.1**

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
metal poleret hvid	metal poleret hvid	1	773 458	617367810
metal poleret hvid	Metal, forkromet	1	773 465	617367841
metal specialfarve	metal specialfarve	1	773 472 <sup>1</sup>	617367890
metal metalfarvet	metal metalfarvet	1	773 489 <sup>1</sup>	617367881
Metal, forgyldt	Metal, forgyldt	1	773 496 <sup>2</sup>	617367865

<sup>1</sup> Leveringstid for kundespecifikt program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

<sup>2</sup> Leveringstid for kundespecifikt program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!





### WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 elektronisk

- til alle Prevista indbygningscisterner
- der kan eventuelt også bestilles WC indbygningsramme til Prevista model 8650.1
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

#### Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

#### Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

#### Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.


Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).

model 8624.1

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
Børstet rustfrit stål	Børstet metal	1	773 663	617367909
Rustfrit stål, sort, mat	metal mat sort	1	773 656	617367912
poleret rustfrit stål	Metal, forkromet	1	773 649	617367904
Rustfrit stål, sort, mat	Børstet metal	1	773 670	617367992
rustfrit stål specialfarve	metal specialfarve	1	773 687 <sup>1</sup>	617367990
rustfrit stål metalfarvet	metal metalfarvet	1	773 694 <sup>1</sup>	617367981
rustfrit stål forgyldt	Metal, forgyldt	1	773 700 <sup>2</sup>	617367965

<sup>1)</sup> Leveringstid for kundespecifik program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

<sup>2)</sup> Leveringstid for kundespecifik program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



### WC betjeningsplade til Prevista

#### Visign for More 205

#### sensitive med LED lys

- til alle Prevista indbygningscisterner
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- forkromet ramme
- berøringsfri aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

#### Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

#### Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

#### Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Orienteringslys tændes, når du nærmer dig.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.


Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).

model 8625.1

dækplade	PE	art.nr.	VVS-nr.
Glas, sort	1	774 363	617366701



## WC BETJENINGSPLADER FJERNAKTIVERING AF SKYL



### WC fjernaktivering af skyl til Prevista

#### Visign for Style 23

##### elektronisk

- til alle Prevista indbygningcisterner
- i forbindelse med byggesæt model 8640.14
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel skylleindstilling, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

##### Udstyr

Fastgørelsesramme

##### Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

##### Bemærk


Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Velegnet til indbygning af møbler.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

##### model 8640.1

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 083	617368200
forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 076	617368204



### WC fjernaktivering af skyl til Prevista

#### Visign for More 200

##### elektronisk

- til alle Prevista indbygningcisterner
- i forbindelse med byggesæt model 8640.14
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel skylleindstilling, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

##### Udstyr

Fastgørelsesramme

##### Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

##### Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Velegnet til indbygning af møbler.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

##### model 8641.1

DESIGN PLUS  
powered by ISH

trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
Glas, sort	1	773 106	617368301
Glas, hvid	1	773 090	617368310



### Byggesæt


- til Indbygning i våd-, let konstruktion og installationsvæg-system
- til WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

##### Udstyr

Tomrør, indbygningdsåse

##### model 8640.14

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	789 336	617369960

**WC BETJENINGSPLADER  
VISIGN FOR PUBLIC**

**WC betjeningsplade til Prevista**
**Visign for Public 10**


- til alle Prevista indbygningscisterner
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, kan forskrues

**Udstyr**

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

**model 8630.1**

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
Børstet rustfrit stål	Børstet rustfrit stål	1	774 349	617366809


**WC betjeningsplade til Prevista**
**Visign for Public 11**


- til alle Prevista indbygningscisterner
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, kan forskrues

**Udstyr**

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

**model 8631.1**

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
Børstet rustfrit stål	poleret rustfrit stål	1	774 325	617366910
rustfrit stål poleret hvid	poleret rustfrit stål	1	774 332	617366919


**WC betjeningsplade til Prevista**
**Visign for Public 12**
**infrarød aktivering**

- til alle Prevista indbygningscisterner
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- berøringsfri infrarød aktivering fra front, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion, kan forskrues

**Udstyr**

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

**Tekniske data**

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l


**Bemærk**

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

**model 8635.1**

dækplade	PE	art.nr.	VVS-nr.
Børstet rustfrit stål	1	774 370	617368809
rustfrit stål poleret hvid	1	774 387	617368810

**WC BETJENINGSPLADER  
VISIGN FOR LIFE**

**WC betjeningsplade til Prevista**
**Visign for Life 5**


- til alle Prevista indbygningscisterner
- til inspektionsskakt-dybde > 60 mm skal bestilles separat forlængersæt model 8570.60
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik

**Udstyr**

Betjeningsstiftsæt, fastgørelsesmateriale

**model 8601.1**

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 731	617367100
kunststof mat krom	kunststof mat krom	1	773 724	617367184
forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 717	617367104



### WC betjeningsplade til Prevista

#### Visign for Life 6

- til alle Prevista indbygningcisterner
- til inspektionsskakt-dybde > 60 mm skal bestilles separat forlængersæt model 8570.60
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik


























#### Udstyr

Betjeningsstiftsæt, fastgørelsesmateriale  
**model 8602.1**

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	<b>773 762</b>	<b>617367200</b>
kunststof mat krom	kunststof mat krom	1	<b>773 755</b>	<b>617367284</b>
forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	<b>773 748</b>	<b>617367204</b>

## WC BETJENINGSPLADER

## OVERSIGT OVER KOMBINATIONSMULIGHEDER: WC OG URINAL BETJENINGSPLADER MED TILBEHØR

					
		8650.1	8651.1	8653.1	8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

\* Ikke egnet til art.nr. 773 311 og art.nr. 773 328.



## WC BETJENINGSPLADER BETJENINGSTILBEHØR TIL WC ELEMENTER



### Tilbehørsæt elektronisk

- med drevenhed model 8580.29
- til brug med WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

### Udstyr

Strømforsyning (Kabellængde 1,05 m)

### Tekniske data

Netspænding 100–240 V AC/50–60 Hz

### Bemærk

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

**model 8655.11**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	783 952	617369970



### Fordelingsdåse

- til strømforsyning og bruse WC tilslutning på stedet
- kunststof

**model 8570.62**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	786 274	617369940



### WC indbygningsramme til Prevista med LED lys

- til alle Prevista indbygningssystemer
- kun i forbindelse med WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- kunststof

### Udstyr

Fastgørelsesramme, fastgørelsesbolt, tilslutningsstykke

### Bemærk

Orienteringslys tændes, når du nærmer dig.

**model 8650.1**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	775 803	617369966



### WC indbygningsramme til Prevista til indfældning af fliser i niveau med væg

- til Prevista-indbygningssystemer, bygning af WC betjeningsplade ved indfældning af fliser i niveau med væg, let konstruktion
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 24 artikel 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748

- kunststof

### Bemærk

Indbygningssystem til indfældning i væg kan kun blive brugt til Viega vægelementer Prevista Dry og Prevista Dry plus!

**model 8651.1**

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	775 810	617369965


**WC tablet holder til Prevista**

- til wc rengøringstabletter, indbygningcisterne 3H, indbygningcisterne 3L
- kunststof

**Udstyr**

Grundramme, tablet holder, fastgørelsesramme  
**model 8653.1**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	773 366	617360940


**Forlænger kabel**

- til strømforsyning og styring eller Reed-kontakt og styring, af-/overløb el-drevet
- reservedel til ombygningssæt til urinal model 8121.020
- til Multiplex Trio F af-/overløb model 6148.1, styreenhed til urinal model 8121.21, strømforsyning model 8350.11, 8350.12, programmeringssæt model 8350.26, tilbehørssæt model 8655.11

**model 8352.690**

KL	PE	art.nr.	VVS-nr.
2000	1	628 505	617323820

KL = kabellængde


**Tilslutningskabel**

- til ekstern skylleknop via medfølgende knap med lukkefunktion eller potentialefri kontakt på stedet (lukketid min. 350 ms)
- der kan eventuelt også bestilles kabeladapter til udvidelse model 8580.49
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

**model 8570.55**

KL	PE	art.nr.	VVS-nr.
3000	1	786 007	617375017

KL = kabellængde


**Batterikasse**

- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

**Udstyr**

Batteriblok 6 V(batteri type CR-P2)

**model 8570.56**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	786 014	617375035


**Adapter**

- til overflødig spændingsforsyning til drift med strømforsyning
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

**Udstyr**

Adapterstik, batterikasse, batteriblok 6 V(batteri type CR-P2)

**model 8570.57**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	786 021	



#### Fjernstyringssignalmodtager

- til modtagelse af en skylaktivering via fjernstyringssignal i forbindelse med HEWI opklappelige støttearme 802.50.01... og HEWI-opgraderingssæt WC skylaktivering (fjernstyret), (udførelse venstre) 802.50.060 L, (udførelse højre) 802.50.060 R, eller i forbindelse med HEWI opklappelige støttearme 801.50... og HEWI-opgraderingssæt, WC skylaktivering (fjernstyret) 801.50.060
- der kan eventuelt også bestilles kabeladapter til udvidelse model 8580.49
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

#### Tekniske data

modtagefrekvens 868,4 MHz

model **8570.58**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	<b>786 038</b>	<b>617375019</b>



#### Kabeladapter til udvidelse

- til tilslutning af et ekstra elektronisk indgangssignal
- til tilslutningskabel model 8570.55, fjernstyringssignalmodtager model 8570.58, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1, WC indbygningsramme til Prevista model 8650.1, tilbehørsæt model 8655.11

model **8580.49**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	<b>787 691</b>	<b>617375018</b>



#### Forlængersæt

- til 2-skylsteknik, manuel aktivering fra front eller top, indbygningscisterne 3H, indbygningscisterne 3L
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 23 model 8613.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 24 model 8614.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 200 model 8620.1
- kunststof

#### Udstyr


Betjeningsstiftsæt, fastgørelsesboltsæt

#### Bemærk

Til maks. primær vægbeklædning eller foring fra 200 mm fliseforkant!

model **8570.59**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	<b>786 045</b>	<b>617375032</b>



#### Forlængersæt

- til 2-skylsteknik, manuel aktivering fra front eller top
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for Life 5 model 8601.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Life 6 model 8602.1
- kunststof

#### Udstyr

Betjeningsstiftsæt, fastgørelsesboltsæt

#### Bemærk

Til maks. primær vægbeklædning eller foring fra 200 mm fliseforkant!

model **8570.60**

L	PE	art.nr.	VVS-nr.
200	1	<b>786 052</b>	<b>617375033</b>