



General information

Materialnummer	35085
EAN/UPC	9002759350857
Type	loftsventilator med lys

Dimensioner

Produktets diameter (i mm)	1220
Produktets højde (i mm)	320
Canopyens højde (i mm)	50
Canopyens diameter (i mm)	130
Nettovægt (i kg)	6.34 Kilogramm
Bruttovægt	7.245 Kilogramm
Emballage højde mm.	280
Emballage længde mm.	625
Emballage dybde mm.	325

Fan

Motortype	AC
Motordimension i mm (Ø x H)	153X15
Motor Wattage	55
Justerbar baldakin	13°
Vingejusteringsvinkel	10°
Vingeantal	4
Beskyttelsesgrad	IP20
Netspænding	220-240V, 50Hz

Funktioner

Funktion	vendbar 3 hastigheder
----------	--------------------------

Materiale og farve

Vingemateriale	MDF
Vingefarve (1)	schwarz
Baldakinmateriale	Stahl
Baldakinfarve	schwarz matt
Materiale	stål
Farve	mat sort
Materiale - glas/skærm	akryl
Farve - glas/skærm	milky

Ydeevne

Watt/luftbevægelse (3)	46.2
Omdrejningstal (3)	225
Luftbevægelse m ³ /time (3)	10085






Illuminant

Lyskildetype (1)	LED
Maks. effekt (1)	1X20W
Lumen samlet	2400
Lysfarve samlet (Ra)	TRICOLOUR
Velegnet til lyskilde med EEI ERP1.0	A++ - A

Energi Information

Maximum fan flow rate (F) in m ³ /min	168,1
Fan power input (P) in W	46,20
Service value (SV) in (m ³ /min)/W (acc. IEC 60879:1986)	3,6
Fan sound power level (LWA) in db(A)	52

35085 TRINIDAD

 AC MOTOR	 AIRFLOW	 HANG SURE CANOPY	 LED	
55 W	10085 m ³ /h	13°	1X20 W	

