



Generel information

Materialenummer	35081
EAN/UPC	9002759350819
Type	loftsventilator med lys

Dimensioner

Produktets diameter (i mm)	1320
Produktets højde (i mm)	320
Canopyens højde (i mm)	50
Canopyens diameter (i mm)	130
Nettovægt (i kg)	5.86 Kilogram
Bruttovægt	6.793 Kilogram
Emballage højde mm.	260
Emballage længde mm.	610
Emballage dybde mm.	252

Fan

Motortype	AC
Motordimension i mm (Ø x H)	153X15
Motor Wattage	55
Justerbar baldakin	13°
Vingejusteringsvinkel	10°
Vingeantal	3
Beskyttelsesgrad	IP20
Netspænding	220-240V, 50Hz

Funktioner

Funktion

vendbar
3 hastigheder

Materiale og farve

Vingemateriale	Schichtholz
Vingefarve (1)	silber
Baldakinmateriale	Stahl
Baldakinfarve	nickel-matt
Materiale	stål
Farve	børstet stål
Materiale - glas/skærm	akryl
Farve - glas/skærm	milky

Ydeevne

Watt/luftbevægelse (3)	48.7
Omdrejningstal (3)	208
Luftbevægelse m3/time (3)	10279

Illuminant

Lyskildetype (1)	LED
Maks. effekt (1)	1X20W
Lumen samlet	2400
Lysfarve samlet (Ra)	TRICOLOUR
Velegnet til lyskilde med EEI ERP1.0	A++ - A

Energi Information

Maximum fan flow rate (F) in m ³ /min	171,3
Fan power input (P) in W	48,7
Service value (SV) in (m ³ /min)/W (acc. IEC 60879:1986)	3,5
Standby power consumption (PSB) in W	0,39
Fan sound power level (LWA) in db(A)	49
Maximum air velocity (c) in m/s	2,04

35081 SESIMBRA



55 W 10279 m³/h 13° 1X20 W

