



General information

Materialnummer	35112
EAN/UPC	9002759351120
Type	loftsventilator med lys

Dimensioner

Produktets diameter (i mm)	1320
Produktets højde (i mm)	295
Canopyens højde (i mm)	56
Canopyens diameter (i mm)	130
Nettovægt (i kg)	4.8 Kilogramm
Bruttovægt	7.9 Kilogramm
Emballage højde mm.	236
Emballage længde mm.	700
Emballage dybde mm.	358

Fan

Motortype	DC
Motordimension i mm (Ø x H)	106
Motor Wattage	30
Justerbar baldakin	13°
Vingejusteringsvinkel	Variable
Vingeantal	3
Beskyttelsesgrad	IP20
Netspænding	220-240V, 50Hz

Funktioner

Funktion	vendbar 5 hastigheder
----------	--------------------------

Materiale og farve

Vingemateriale	ABS
Vingefarve (1)	weiss matt
Baldakinmateriale	Stahl
Baldakinfarve	weiss matt
Materiale	ABS
Farve	hvid mat
Materiale - glas/skærm	akryl
Farve - glas/skærm	milky

Ydeevne

Watt/luftbevægelse (1)	4
Omdrejningstal (1)	85
Luftbevægelse m ³ /time (1)	4430
Watt/luftbevægelse (2)	6
Omdrejningstal (2)	110
Luftbevægelse m ³ /time (2)	5865
Watt/luftbevægelse (3)	10
Omdrejningstal (3)	135
Luftbevægelse m ³ /time (3)	7230
Watt/luftbevægelse (4)	18
Omdrejningstal (4)	160
Luftbevægelse m ³ /time (4)	8840
Watt/luftbevægelse (5)	28
Omdrejningstal (5)	185
Luftbevægelse m ³ /time (5)	10140

Illuminant

Lyskildetype (1)	LED
Maks. effekt (1)	19W
Lumen samlet	2300
Lysfarve samlet (Ra)	TRICOLOUR

Energi Information

Maximum fan flow rate (F) in m ³ /min	155
Service value (SV) in (m ³ /min)/W (acc. IEC 60879:1986)	4,80
Fan sound power level (LWA) in db(A)	49

35112 PORTSEA



10140
m³/h

13°

19W

