


Happy D.2 Plus Bowle # 236060..00 / 236060..00 / 236060..00 /
236060..60 / 236060..60 / 236060..60

| < 600 mm > |



Bowle	Dimension	Vægt	Ordrenummer
slebet underkant, med overløb, med platform til hanehul, Bagsiden er ikke glaseret, Inklusiv fastgørelse, Inklusiv keramisk push-open bundventil, 600 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin) 13 Anthracite Matt 61 Hvid/Antracit mat			
Varianter			
● Indvendig hvid, udvendig hvid	600 x 460 mm	13,500 kg	236060..00
● Indvendig antracit mat, udvendig antracit mat	600 x 460 mm	13,500 kg	236060..00
● Indvendig hvid, udvendig antracit mat	600 x 460 mm	13,500 kg	236060..00
☒ Indvendig hvid, udvendig hvid	600 x 460 mm	13,500 kg	236060..60
☒ Indvendig antracit mat, udvendig antracit mat	600 x 460 mm	13,500 kg	236060..60
☒ Indvendig hvid, udvendig antracit mat	600 x 460 mm	13,500 kg	236060..60
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør			
Vandlås		1,500 kg	005036
Matchende produkter			
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, til 1 eller 2 bowler, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		KT6697 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6654

**Happy D.2 Plus Bowle # 236060..00 / 236060..00 / 236060..00 /
236060..60 / 236060..60 / 236060..60**

|< 600 mm >|

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, Skuffer under vask er med udskæring for vandlås, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, til 1 eller 2 bowler, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Vaskskab til bordplade compact 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5306
Vaskskab til bordplade compact 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5307
Vaskskab til bordplade compact 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5308
Vaskskab til bordplade compact 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5309
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Vaskskab til bordplade compact 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5806
Vaskskab til bordplade compact 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5807
Vaskskab til bordplade compact 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5808

**Happy D.2 Plus Bowle # 236060..00 / 236060..00 / 236060..00 /
236060..60 / 236060..60 / 236060..60**

|< 600 mm >|

Vaskeskab til bordplade compact 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5809
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 4 skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, til Happy D.2 bowler, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	HP4941
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Happy D.2 bowler, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	HP4971
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, til Happy D.2 bowler, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	HP4942 L/M/R

**Happy D.2 Plus Bowle # 236060..00 / 236060..00 / 236060..00 /
236060..60 / 236060..60 / 236060..60**

|< 600 mm >|

Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Happy D.2 bowler, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	HP4972
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, til Happy D.2 bowler, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4944 L/R
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, til Happy D.2 bowler, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4946 B
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Happy D.2 bowler, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4973 L/R
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Happy D.2 bowler, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4974 B
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS102C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS103C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS106C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS107C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC102C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC103C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC106C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC107C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	DS100C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	DS101C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	DS104C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	DS105C

**Happy D.2 Plus Bowle # 236060..00 / 236060..00 / 236060..00 /
236060..60 / 236060..60 / 236060..60**

|< 600 mm >|

Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	LC100C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	LC101C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	LC104C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	LC105C
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4975
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4976
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4977 L/R/M
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4985
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4986
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4987 L/R/M
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4980
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4981
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4983 B
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4990
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4991
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4992 L/R/M
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949

**Happy D.2 Plus Bowle # 236060..00 / 236060..00 / 236060..00 /
236060..60 / 236060..60 / 236060..60**

| < 600 mm > |

Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967
Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	XV4770
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	XV4771
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	XV4772
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	XV4773 L/R
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	XV4775 L/R
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	XV4774 B
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	XV4776 B
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24885
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24886
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24887
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24888 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24889 L/B/R
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24895
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24896
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24897
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24898 B/L/R

Happy D.2 Plus Bowle # 236060..00 / 236060..00 / 236060..00 /
236060..60 / 236060..60 / 236060..60

|< 600 mm >|

Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24899 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4864 L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4865 B
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4890 L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4891 B
Anbefalede armaturer		
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		B11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		B21020001
1-grebs håndvaskarmatur til indbygning Normalstråle, keramisk kartusche, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Inkluderer: synlige dele, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Fremspring 174 mm,		C11070003
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,		C11020002
1-grebs håndvaskarmatur til indbygning Normalstråle, keramisk kartusche, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Inkluderer: synlige dele, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Fremspring 225 mm,		C11070004
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 125 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil, Krom,		WT1020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		TU1021001

Happy D.2 Plus Bowle # 236060..00 / 236060..00 / 236060..00 /
236060..60 / 236060..60 / 236060..60

|< 600 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	TU1021002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	TU1020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1020001

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.