


ME by Starck Håndvask, møbelhåndvask # 233683..00 /  
233683..00 / 233683..60 / 233683..60

| < 830 mm > |



Håndvask, møbelhåndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med overløb, med platform til hanehul, 830 mm			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin) 32 Hvid mat satin			
<b>Varianter</b>			
●	830 x 490 mm	21,200 kg	233683..00
●	830 x 490 mm	21,200 kg	233683..00
☒	830 x 490 mm	21,200 kg	233683..60
☒	830 x 490 mm	21,200 kg	233683..60
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
<b>Tilbehør</b>			
Pladsbesparende vandlås	1 1/4" mm	0,400 kg	005076
<b>Matchende produkter</b>			
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 820 x 481 mm	820 x 481 mm		LC6141
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233683, 820 x 481 mm	820 x 481 mm		LC6241
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233683, 820 x 481 mm	820 x 481 mm		LC6626

**ME by Starck Håndvask, møbelhåndvask # 233683..00 / 233683..00 / 233683..60 / 233683..60**

|< 830 mm >|

Søjle til # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 175 x 210 mm	175 x 210 mm	085839
Halvsøjle til # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 170 x 300 mm	170 x 300 mm	085840
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 800 x 475 mm	800 x 475 mm	KT6419
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233683, 800 x 475 mm	800 x 475 mm	KT6429
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til ME by Starck # 233683, 820 x 479 mm	820 x 479 mm	BR4002
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233683, 820 x 479 mm	820 x 479 mm	BR4102
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233683, 820 x 479 mm	820 x 479 mm	BR4402
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 810 x 478 mm	810 x 478 mm	XS4072
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233683, 810 x 478 mm	810 x 478 mm	XS4172
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, integreret bensæt med højdekompensation, til ME by Starck # 233683, 810 x 478 mm	810 x 478 mm	XS4446
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til ME by Starck # 233683, 800 x 475 mm	800 x 475 mm	XB6031
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233683, 800 x 475 mm	800 x 475 mm	XB6121
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	XV4026
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233683, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	XV4126
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233683, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	XV4482
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 810 x 462 mm	810 x 462 mm	DE4262
Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233683, 810 x 462 mm	810 x 462 mm	DE4362
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	K25063
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233683, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	K25263

ME by Starck Håndvask, møbelhåndvask # 233683..00 /  
233683..00 / 233683..60 / 233683..60

|< 830 mm >|

Anbefalede armaturer	
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	B11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	B21020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B11020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B21020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1021002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.