PRODUKTDATABLAD
DALI-2 SENSOR PD HB CM

DALI-2 SENSOR PD HB CM | Sensorer til fortrådede IOT lysstyringssystemer med DALI 2 teknologi



Anvendelsesområder

- Industri
- High-bay warehouse
- Produktionshaller
- Entrance halls

Produktfordele

- Protection Class IP54
- Detection range optimised for great heights
- Robust housing
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Produktegenskaber

- Motion sensor for surface mounting
- Motion detection via passive IR element
- Detection height up to 14 meter
- Function indicator LED


© 2023, produkter fra OSRAM GmbH, forhandlet af LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	0,10 W
Nominel spænding	16 V
Forsynings frekvens	0 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Længde	105,00 mm
Monteringshul – længde	68.00 mm
Bredde	105,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	105.00 mm
Højde	69,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	69.00 mm
Diameter	105,00 mm
Produktvægt	130,00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Lysegrå

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C

EVNER

Dæmpbar	No
Dæmpning interface	DALI-2
Maksimum Installationshøjde	14 m
Detektionsområde	21 m²
Detektionsvinkel	360 °

© 2023, produkter fra OSRAM GmbH, forhandlet af LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Type installation	Overflade montering

CERTIFIKATER & STANDARDER

Godkendelses mærker - godkendelse	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP54

UDSTYR/TILBEHØR

- Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4052899630475	Folding box 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	240.00 g	1.44 dm^3
4052899630529	Shipping box 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6580.00 g	44.02 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2023, produkter fra OSRAM GmbH, forhandlet af LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.