



MULTIKWIK®

KLOSETTILSLUTNINGER

(Kan ikke anvendes til støbejernsrør!)

MULTIKWIK®, KONCENTRISK

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7854 106	Passer til Ø110 mm kloak- / afløbsrør i plast	1/30

MULTIKWIK® KONCENTRISK

med muffeskjuler

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7854 116	Passer til Ø110 mm kloak- / afløbsrør i plast	1/28

MULTIKWIK® KONCENTRISK

lang model

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7854 146	Passer til Ø110 mm kloak- / afløbsrør i plast	1/30

MULTIKWIK® EXCENTRISK

15 mm forskydning

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7854 206	Passer til Ø110 mm kloak- / afløbsrør i plast	1/30

MULTIKWIK® EXCENTRISK

40 mm forskydning

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7854 306	Passer til Ø110 mm kloak- / afløbsrør i plast	1/30

MULTIKWIK® EXCENTRISK

15 mm forskydning, med muffeskjuler

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7854 216	Passer til Ø110 mm kloak- / afløbsrør i plast	1/28

Se venligst målskitser side 58-59

Multikwik® klosettilslutninger er fremstillet af EVA (ethylenvinylacetat) copolymer (kroppen) / tætningsringe af EVODE 990 (thermoplastisk elastomer)

Emballering: Leveres med montagevejledning og smøremiddel.

Alle Multikwik® klosettilslutninger er produceret i overensstemmelse med BS5503 og BS5504.

Kan ikke anvendes til støbejernsrør. Beskyttes mod direkte sollys og åben ild.

Varenummer mrk. med S = Skaffevare





MULTIKWIK®

KLOSETTILSLUTNINGER

(Kan ikke anvendes til støbejernsrør!)

MULTIKWIK® KONCENTRISK

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7855 111	Passer til Ø90 mm kloak- / afløbsrør i plast	1/30

MULTIKWIK® VINKEL 90°

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7854 706	Passer til Ø110 mm kloak- / afløbsrør i plast	1/15

MULTIKWIK® VINKEL 90° m/studs 1½"/ DN 40, lang model

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7854 932	Passer til Ø110 mm kloak- / afløbsrør i plast	1/15

MULTIKWIK® FORLÆNGERSTYKKE

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7855 500	Passer til 61 7854 106 / 61 7854 206. Forlænger med 50-160 mm	1/20

Se venligst målskitser side 58-59

Multikwik® klosettilslutninger er fremstillet af EVA (ethylenvinylacetat) copolymer (kroppen) / tætningsringe af EVODE 990 (thermoplastisk elastomer)

Emballering: Leveres med montagevejledning og smøremiddel.

Alle Multikwik® klosettilslutninger er produceret i overensstemmelse med BS5503 og BS5504.

Kan ikke anvendes til støbejernsrør. Beskyttes mod direkte sollys og åben ild.





MULTIKWIK® DIVERSE

KLOSETTILSLUTNINGER

(Kan ikke anvendes til støbejernsrør!)

MULTIKWIK®, BØJNING

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7854 736	14 grader. For faldstammerør indv. Ø99-105mm Manchet Ø 97-108mm Passer til Ø110 mm kloak- / afløbsrør i plast	1/25



MULTIKWIK® "REACH BØJNING"

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7858 250 S	90 grader. m/v-bøjning Længde 250mm Passer til Ø110 mm kloak- / afløbsrør i plast	1



MULTIKWIK® "MULTICLIK"

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7860 310	Multiclik fleksibel klosettilslutning Anvendelig fra 225 - 550 mm Passer til Ø110 mm kloak- / afløbsrør i plast	1/12



MULTIKWIK® "FLEXI HOSE"

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
61 7858 330	Flexi hose. Anvendelig til besværlige anvendelsesområder Passer til Ø110 mm kloak- / afløbsrør i plast	1/10



Multikwik® klosettilslutninger er fremstillet af EVA (ethylenvinylacetat) copolymer (kroppen) / tætningsringe af EVODE 990 (thermoplastisk elastomer)

Emballering: Leveres med montagevejledning og smøremiddel.

Alle Multikwik® klosettilslutninger er produceret i overensstemmelse med BS5503 og BS5504.

Kan ikke anvendes til støbejernsrør. Beskyttes mod direkte sollys og åben ild.

Varenummer mrk. med S = Skaffevare