

EAN: 6414150097638
 WVS: 703894211
static.oras.com/1812FG-33



Håndvaskarmatur i mat sort, med Bidetta håndbruser. Bruserslange på 1750 mm samt vægholder til håndbruseren medfølger. Grebet på armaturet er udstyret med en Eco knap, der kan begrænse vandmængden og vandtemperaturen. Begrænsningen kan overskrides ved, at trykke knappen ind mens der løftes i grebet. Leveres uden bundventil.

- Håndvask
- Et-greb, Bidetta
- Bordmontret
- Mat sort
- Fast tud
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler, Eco funktion til vandmængden
- Håndbruser, Holder til bruser, Bruserslange (1750 mm)
- Bidetta håndbruser
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.09 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.13 l/s
Tryk tab (0,1 l/s)	195 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	107 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	HC
Materiale	brass



Bestemmelser

EN standard	EN 817, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat	EUF129-20000935-TH1
EPD	S-P-06391





SP0035

Navn	Kode	WS
01 O-ringe (10 stk)	249302/10	745131419
02 Si med o-ring	249690	745131406



SP1812FG-33

Navn	Kode	WS
01 Greb Mat sort	1000935V-33	
02 Begrænser	1004821V	745131953
04 Møtrik	158726	745131435
05 Komplet indmad	158890	745131154
06 Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
07 Bspændingssæt	602610V	704270996
09 Bundpakning	1002371V	704209990
10 Nippel	159684	745131372
N.I. Prop	117929/10	
N.I. Indehaveren	1002369V	

