

EAN: 6414150085871  
WVS: 704270704  
[static.oras.com/6222FZ](https://static.oras.com/6222FZ)



Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturgreb, 12 V.

Armaturet kan ombygges til fast indstillet temperatur eller til forblandet vand.

Kræver ingen justering ved montering da en avanceret autofocus sensor benyttes.

Bluetooth forbindelsen gør det nemt, at monitorere og ændre indstillinger på armaturet.

El-tilslutning 9 V eller 12 V via separat strømtilslutning (f.eks. Oras nr. 199275).

F = fleksible tilslutningsslanger

- Håndvask
- Public
- Berøringsfri, Separat transformer, Bluetooth®
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Vandalsikret, Standard luftblander
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres), Mulighed for indstillet temperatur
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil
- Fleksible tilslutningsslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth), Kan ombygges til koldt eller forblandet vand

## Tekniske data

### Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	<b>0.1 l/s</b>
Tryk tab (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaber

DN-størrelse (nominel dimension)	<b>DN15</b>
Varmtvandsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbejdsdruk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/8</b>
Fremspring	<b>112 mm</b>
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Software indstillinger

Efterløbetid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk skylning	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk skylleperiode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. løbetid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniske attributter


Elektrisk tilslutning	<b>9 / 12 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x (D034445)</b>




### Bestemmelser

EU Direktiv	<b>C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN standard	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Beskyttelsesklasse	<b>IP 55</b>


### Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	<b>EUF129-21002459-TH1</b>
KIWA SE	<b>1821</b>





## Reserve dele



### SP6222FZ

Navn	Kode	WVS
01 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	600581V	704266894
02 Prop Forkromet	600749V	704283512
03 Membran Udgået	199205V	704283629
03 Membran til magnetventil	1006500V	704283670
04 Magnetventil, 6 V	199206V	704283309
05 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	704270990
06 Luftblander og nøgle, M24x1, 6 l/min Forkromet	198692	704283630
07 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
08 Smudsfiltere	199257/2	704283430
09 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
10 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
11 Begrænser	601061V	704283540