








# Produktkatalog

## Indholdsfortegnelse

Produktbillede	Produktnavn	Overflader	Art.Nr.	side
	Raindance E Hovedbruser 300 1jet med lofttilslutning 10 cm	Overflade: Poleret guld-optik PVD	26250990	4
	Raindance Select E Håndbruser 120 3jet	Overflade: Poleret guld-optik PVD	26520990	6
	iBox universal Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"	Overflade:	01810180	7
	Isiflex Bruserslange 160 cm	Overflade: Poleret guld-optik PVD	28276990	8
	Bruserholder Porter S	Overflade: Poleret guld-optik PVD	28331990	9

## Indholdsfortegnelse

Produktbillede	Produktnavn	Overflader	Art.Nr.	side
	Ecostat Square Termostatararmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag	Overflade: Poleret guld-optik PVD	15714990	10
	FixFit Slangeutag Square med kontraventil	Overflade: Poleret guld-optik PVD	26455990	12

**Raindance E**

**Hovedbruser 300 1jet med lofttilslutning 10 cm**

Overflade: **Poleret guld-optik PVD** Art.Nr.: **26250990**



**Beskrivelse**

**Kendetegn**

- består af: hovedbruser, lofttilslutning
- bruserstørrelse: 300 x 300 mm
- stråletype: RainAir
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråleskive materiale: metal
- metallofttilslutning
- lofttilslutningslængde: 158 mm
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 17 l/min
- gennemstrømningsmængde RainAir (ved 3 bar): 17 l/min
- stråleskive kan tages af i forbindelse med rengøring
- installation: loft
- tilslutningsgevind G 1/2

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	722507415
Pris ekskl. moms	7.028,00 DKK
Pris inkl. moms *	8.785,00 DKK

**Teknologi**




**Designpriser**




**Produktbillede**



**Måltegning**



**Raindance E****Hovedbruser 300 ljet med lofttilslutning 10 cm**Overflade: **Poleret guld-optik PVD** Art.Nr.: **26250990****Gennemløbsdiagram**

Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30  
 Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

## Raindance Select E Håndbruser 120 3jet

Overflade: Poleret guld-optik PVD Art.Nr.: 26520990



### Beskrivelse

#### Kendetegn

- bruserstørrelse: 120 mm
- stråletype: RainAir, Rain, Whirl
- praktisk strålevalg via Select-knappen
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 14,4 l/min
- med isoleret vandføring
- skylbar sipakning
- tilslutningsgevind G 1/2

### Produktdetaljer

VVS-nr.	738524305
Pris ekskl. moms	1.226,00 DKK
Pris inkl. moms *	1.532,50 DKK

### Teknologi




### Designpriser




### Produktbillede



### Måltegning



### Gennemløbsdiagram



Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

**iBox universal**  
**Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"**  
 Overflade: Art.Nr.: **01810180**



### Beskrivelse

#### Kendetegn

- egnet til alle bruser-, badekar- og termostatkappesæt til indbygget montage
- lækagesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør-i-rør-system 1/2"
- ETA VA 1.42/18751
- ETA VA 1.43/20477
- STA 1402
- STA 1402 - STA 1402\_SE
- STA 1402 - STA 1402\_NO
- STA 1402 - STA 1402\_DK
- EPD\_20230025\_Basic\_sets

### Produktdetaljer

VVS-nr.	727598036
Pris ekskl. moms	1.524,00 DKK
Pris inkl. moms *	1.905,00 DKK


### Certifikater / Bæredygtighed



### Produktbillede



### Måltegning



**Isiflex**  
**Bruserslange 160 cm**  
 Overflade: **Poleret guld-optik PVD**    Art.Nr.: **28276990**



**Beskrivelse**

**Kendetegn**

- bruserslange af høj kvalitet
- med plastbelægning, nem at rengøre
- slangelængde: 1,60 m
- kugleled forhindrer slangen i at sno sig
- knækbeskyttet
- omløbere bruserslange: konisk omløber på begge sider
- med konisk omløber
- tilslutningsgevind: G 1/2

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	738196005
Pris ekskl. moms	369,00 DKK
Pris inkl. moms *	461,25 DKK

**Designpriser**



reddot winner 2020


reddot winner 2021



**Produktbillede**



**Måltegning**





## Bruserholder Porter S

Overflade: **Poleret guld-optik PVD** Art.Nr.: **28331990**



### Beskrivelse

#### Kendetegn

- fast holdeposition
- til med koniske omløbere
- materiale: kunststof

### Produktdetaljer

VVS-nr.	738864105
Pris ekskl. moms	290,00 DKK
Pris inkl. moms *	362,50 DKK


### Designpriser



### Produktbillede



### Måltegning



**Ecostat Square**  
**Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag**  
 Overflade: **Poleret guld-optik PVD** Art.Nr.: **15714990**



**Beskrivelse**

**Kendetegn**

- 2 udtag
- termostatkartusche, afspærrings-/omskifterventil
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 29 l/min
- gennemstrømningsmængde øvre udløb: 28 l/min
- gennemstrømningsmængde nedre udtag: 25 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar temperaturbegrænsning
- tilslutningstype: indbygningsdel
- Monteres med iBox universal 01810180
- ETA VA 1.43/20594
- STA 1400
- STA 1400 - Appendix\_STA\_1400
- STA 1400 - STA 1400\_SE
- STA 1400 - STA 1400\_NO
- STA 1400 - STA 1400\_DK

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	722521905
Pris ekskl. moms	6.009,00 DKK
Pris inkl. moms *	7.511,25 DKK

**Teknologi**



**Designpriser**




**Certifikater / Bæredygtighed**



**Produktbillede**




**Måltegning**



**Ecostat Square**  
**Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag**  
 Overflade: **Poleret guld-optik PVD** Art.Nr.: **15714990**



### Gennemløbsdiagram



**FixFit**

**Slangeudtag Square med kontraventil**

Overflade: **Poleret guld-optik PVD** Art.Nr.: **26455990**



**Beskrivelse**

**Kendetegn**

- tilslutningsvinkel i kunststof
- kontraventil
- tilslutningstype: G 1/2
- materiale front: kunststof

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	738865805
Pris ekskl. moms	354,00 DKK
Pris inkl. moms *	442,50 DKK

**Designpriser**



reddot winner 2020

reddot winner 2021



**Produktbillede**



**Måltegning**

