











# Produktkatalog

## Indholdsfortegnelse

Produktbillede	Produktnavn	Overflader	Art.Nr.	side
	Croma Hovedbruser 280 1jet EcoSmart	Overflade: Børstet bronze PVD	26221140	4
	Raindance Select S Håndbruser 120 3jet EcoSmart	Overflade: Børstet bronze PVD	26531140	5
	iBox universal Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"	Overflade:	01810180	7
	Bruserbøjning 38,9 cm 1/2"	Overflade: Børstet bronze PVD	27413140	8
	Ecostat S Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag	Overflade: Børstet bronze PVD	15758140	9

## Indholdsfortegnelse

Produktbillede	Produktnavn	Overflader	Art.Nr.	side
	Isiflex Bruserslange 160 cm	Overflade: Børstet bronze PVD	28276140	11
	Bruserholder Porter S	Overflade: Børstet bronze PVD	28331140	12
	FixFit Slangeudtag E uden kontraventil	Overflade: Børstet bronze PVD	27454140	13

## Croma

### Hovedbruser 280 1jet EcoSmart

Overflade: **Børstet bronze PVD** Art.Nr.: **26221140**



#### Beskrivelse

##### Kendetegn

- bruserstørrelse: 280 mm
- stråletype: RainAir
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråleskive materiale: metal
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 8,5 l/min
- gennemstrømningsmængde RainAir (ved 3 bar): 8,5 l/min
- stråleskive kan tages af i forbindelse med rengøring
- installation: loft eller væg
- tilslutningsgevind G 1/2

#### Produktdetaljer

VVS-nr.	736365832
Pris ekskl. moms	4.553,00 DKK
Pris inkl. moms *	5.691,25 DKK

#### Teknologi




#### Designpriser




#### Produktbillede



#### Måltegning



#### Gennemløbsdiagram



Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

**Raindance Select S**  
**Håndbruser 120 3jet EcoSmart**  
 Overflade: **Børstet bronze PVD** Art.Nr.: **26531140**



**Beskrivelse**


**Kendetegn**

- bruserstørrelse: 125 mm
- stråletype: Rain, RainAir, Whirl
- praktisk strålevalg via Select-knappen
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 8,5 l/min
- håndbruser med 2-lags konstruktion
- med isoleret vandføring
- skylbar sipakning
- tilslutningsgevind G 1/2

**Produktdetaljer**

VVS-nr. 738524432  
 Pris ekskl. moms 1.224,00 DKK  
 Pris inkl. moms \* 1.530,00 DKK

**Teknologi**




**Designpriser**



**Produktbillede**



**Måltegning**




**Raindance Select S**  
**Håndbruser 120 3jet EcoSmart**  
 Overflade: **Børstet bronze PVD**


Art.Nr.: **26531140**



**Gennemløbsdiagram**



Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).



Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

**iBox universal**  
**Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"**  
 Overflade: Art.Nr.: **01810180**



**Beskrivelse**

**Kendetegn**

- egnet til alle bruser-, badekar- og termostatkappesæt til indbygget montering
- lækagesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør-i-rør-system 1/2"
- ETA VA 1.42/18751
- ETA VA 1.43/20477
- STA 1402
- STA 1402 - STA 1402\_SE
- STA 1402 - STA 1402\_NO
- STA 1402 - STA 1402\_DK
- EPD\_20230025\_Basic\_sets

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	727598036
Pris ekskl. moms	1.524,00 DKK
Pris inkl. moms *	1.905,00 DKK


**Certifikater / Bæredygtighed**



**Produktbillede**



**Måltegning**




**Bruserbøjning 38,9 cm 1/2"**Overflade: **Børstet bronze PVD** Art.Nr.: **27413140****Beskrivelse****Kendetegn**

- længde: 389 mm
- installationstype: frembygget montering
- materiale: messing
- udførelse: 90° vinkel
- tilslutningstype: G 1/2

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	727457252
Pris ekskl. moms	1.179,00 DKK
Pris inkl. moms *	1.473,75 DKK

**Designpriser****Produktbillede****Måltegning**



**Ecostat S**

**Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag**

Overflade: **Børstet bronze PVD** Art.Nr.: **15758140**



**Beskrivelse**

**Kendetegn**

- 2 udtag
- mængderegulering og omskifter til 2 udtag
- termostatkartusche, afspærrings-/omskifterventil
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 29 l/min
- gennemstrømningsmængde øvre udløb: 28 l/min
- gennemstrømningsmængde nedre udtag: 25 l/min
- sikkerhedsspærrer ved 40 °C
- justerbar temperaturbegrænsning
- tilslutningstype: indbygningsdel
- Monteres med iBox universal 01810180
- ETA VA 1.43/20594
- STA 1400
- STA 1429
- STA 1429 - STA 1429\_SE\_J.no. 0046/2022
- STA 1429 - STA 1429\_DK\_J.no. 0046/2022
- STA 1429 - STA 1429\_NO\_J.no. 0046/2022
- STA 1400 - Appendix\_STA\_1400
- STA 1400 - STA 1400\_SE
- STA 1400 - STA 1400\_NO
- STA 1400 - STA 1400\_DK

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	722521702
Pris ekskl. moms	6.010,00 DKK
Pris inkl. moms *	7.512,50 DKK

**Teknologi**



**Designpriser**




**Certifikater / Bæredygtighed**



**Produktbillede**



**Måltegning**




## Ecostat S

Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag

Overflade: Børstet bronze PVD Art.Nr.: 15758140



### Gennemløbsdiagram



**Isiflex**  
**Bruserslange 160 cm**  
 Overflade: **Børstet bronze PVD** Art.Nr.: **28276140**



**Beskrivelse**

**Kendetegn**

- bruserslange af høj kvalitet
- med plastbelægning, nem at rengøre
- slangelængde: 1,60 m
- kugleled forhindrer slangen i at sno sig
- knækbeskyttet
- omløbere bruserslange: konisk omløber på begge sider
- med konisk omløber
- tilslutningsgevind: G 1/2

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	738196002
Pris ekskl. moms	369,00 DKK
Pris inkl. moms *	461,25 DKK

**Designpriser**



reddot winner 2020


reddot winner 2021



**Produktbillede**



**Måltegning**



**Bruserholder Porter S**

Overflade: **Børstet bronze PVD** Art.Nr.: **28331140**



**Beskrivelse**

**Kendetegn**

- fast holdeposition
- til med koniske omløbere
- materiale: kunststof

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	738864102
Pris ekskl. moms	290,00 DKK
Pris inkl. moms *	362,50 DKK


**Designpriser**



**Produktbillede**



**Måltegning**



**FixFit**  
**Slangeudtag E uden kontraventil**  
 Overflade: **Børstet bronze PVD** Art.Nr.: **27454140**



**Beskrivelse**

**Kendetegn**

- tilslutningsvinkel i kunststof
- tilslutningstype: G 1/2
- til bruserlanger med koniske eller cylindriske omløbere
- uden kontraventil
- materiale front: kunststof

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	738865002
Pris ekskl. moms	323,00 DKK
Pris inkl. moms *	403,75 DKK

**Designpriser**



**Produktbillede**



**Måltegning**

