











Produktkatalog

Indholdsfortegnelse

Produktbillede	Produktnavn	Overflader	Art.Nr.	side
	Croma Hovedbruser 280 1jet EcoSmart	Overflade: Børstet sort krom PVD	26221340	4
	Raindance Select S Håndbruser 120 3jet EcoSmart	Overflade: Børstet sort krom PVD	26531340	5
	iBox universal Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"	Overflade:	01810180	7
	Ecostat S Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag	Overflade: Børstet sort krom PVD	15758340	8
	Isiflex Bruserslange 160 cm	Overflade: Børstet sort krom PVD	28276340	10

Indholdsfortegnelse

Produktbillede	Produktnavn	Overflader	Art.Nr.	side
	Bruserholder Porter S	Overflade: Børstet sort krom PVD	28331340	11
	FixFit Slangeudtag E uden kontraventil	Overflade: Børstet sort krom PVD	27454340	12
	Bruserbøjning 38,9 cm 1/2"	Overflade: Børstet sort krom PVD	27413340	13

Croma
Hovedbruser 280 1jet EcoSmart
 Overflade: **Børstet sort krom PVD** Art.Nr.: **26221340**



Beskrivelse

Kendetegn

- bruserstørrelse: 280 mm
- stråletype: RainAir
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråleskive materiale: metal
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 8,5 l/min
- gennemstrømningsmængde RainAir (ved 3 bar): 8,5 l/min
- stråleskive kan tages af i forbindelse med rengøring
- installation: loft eller væg
- tilslutningsgevind G 1/2

Produktdetaljer

VVS-nr. 736365833
 Pris ekskl. moms 4.553,00 DKK
 Pris inkl. moms * 5.691,25 DKK

Teknologi




Designpriser




Produktbillede



Måltegning



Gennemløbsdiagram



Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

Raindance Select S
Håndbruser 120 3jet EcoSmart
 Overflade: **Børstet sort krom PVD** Art.Nr.: **26531340**



Beskrivelse


Kendetegn

- bruserstørrelse: 125 mm
- stråletype: Rain, RainAir, Whirl
- praktisk strålevalg via Select-knappen
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 8,5 l/min
- håndbruser med 2-lags konstruktion
- med isoleret vandføring
- skylbar sipakning
- tilslutningsgevind G 1/2

Produktdetaljer

VVS-nr. 738524433
 Pris ekskl. moms 1.224,00 DKK
 Pris inkl. moms * 1.530,00 DKK

Teknologi




Designpriser



Produktbillede



Måltegning




Raindance Select S Håndbruser 120 3jet EcoSmart


Overflade: Børstet sort krom PVD Art.Nr.: 26531340



Gennemløbsdiagram



Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).



Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

iBox universal
Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"
 Overflade: Art.Nr.: **01810180**



Beskrivelse

Kendetegn

- egnet til alle bruser-, badekar- og termostatkappesæt til indbygget montering
- lækagesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør-i-rør-system 1/2"
- ETA VA 1.42/18751
- ETA VA 1.43/20477
- STA 1402
- STA 1402 - STA 1402_SE
- STA 1402 - STA 1402_NO
- STA 1402 - STA 1402_DK
- EPD_20230025_Basic_sets

Produktdetaljer

VVS-nr.	727598036
Pris ekskl. moms	1.524,00 DKK
Pris inkl. moms *	1.905,00 DKK


Certifikater / Bæredygtighed



Produktbillede



Måltegning



Ecostat S

Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag

Overflade: **Børstet sort krom PVD** Art.Nr.: **15758340**



Beskrivelse

Kendetegn

- 2 udtag
- mængderegulering og omskifter til 2 udtag
- termostatkartusche, afspærrings-/omskifterventil
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 29 l/min
- gennemstrømningsmængde øvre udløb: 28 l/min
- gennemstrømningsmængde nedre udtag: 25 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar temperaturbegrænsning
- tilslutningstype: indbygningsdel
- Monteres med iBox universal 01810180
- ETA VA 1.43/20594
- STA 1400
- STA 1429
- STA 1429 - STA 1429_SE_J.no. 0046/2022
- STA 1429 - STA 1429_DK_J.no. 0046/2022
- STA 1429 - STA 1429_NO_J.no. 0046/2022
- STA 1400 - Appendix_STA_1400
- STA 1400 - STA 1400_SE
- STA 1400 - STA 1400_NO
- STA 1400 - STA 1400_DK

Produktdetaljer

VVS-nr.	722521703
Pris ekskl. moms	6.010,00 DKK
Pris inkl. moms *	7.512,50 DKK

Teknologi



Designpriser




Certifikater / Bæredygtighed



Produktbillede




Måltegning



Ecostat S
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag
 Overflade: **Børstet sort krom PVD** Art.Nr.: **15758340**



Gennemløbsdiagram



Isiflex**Bruserslange 160 cm**Overflade: **Børstet sort krom PVD** Art.Nr.: **28276340****Beskrivelse****Kendetegn**

- bruserslange af høj kvalitet
- med plastbelægning, nem at rengøre
- slangelængde: 1,60 m
- kugleled forhindrer slangen i at sno sig
- knæbeskyttet
- omløbere bruserslange: konisk omløber på begge sider
- med konisk omløber
- tilslutningsgevind: G 1/2

Produktdetaljer


VVS-nr.	738196003
Pris ekskl. moms	369,00 DKK
Pris inkl. moms *	461,25 DKK

Designpriser

reddot winner 2020



reddot winner 2021

**Produktbillede****Måltegning**

Bruserholder Porter S

Overflade: **Børstet sort krom PVD** Art.Nr.: **28331340**



Beskrivelse

Kendetegn

- fast holdeposition
- til med koniske omløbere
- materiale: kunststof

Produktdetaljer

VVS-nr.	738864103
Pris ekskl. moms	290,00 DKK
Pris inkl. moms *	362,50 DKK


Designpriser



Produktbillede



Måltegning



FixFit

Slangeudtag E uden kontraventil

Overflade: **Børstet sort krom PVD**

Art.Nr.: **27454340**



Beskrivelse

Kendetegn

- tilslutningsvinkel i kunststof
- tilslutningstype: G 1/2
- til bruserlanger med koniske eller cylindriske omløbere
- uden kontraventil
- materiale front: kunststof

Produktdetaljer

VVS-nr.	738865003
Pris ekskl. moms	323,00 DKK
Pris inkl. moms *	403,75 DKK


Designpriser



Produktbillede



Måltegning



Bruserbøjning 38,9 cm 1/2"Overflade: **Børstet sort krom PVD** Art.Nr.: **27413340****Beskrivelse****Kendetegn**

- længde: 389 mm
- installationstype: frembygget montering
- materiale: messing
- udførelse: 90° vinkel
- tilslutningstype: G 1/2

Produktdetaljer

VVS-nr.	727457253
Pris ekskl. moms	1.179,00 DKK
Pris inkl. moms *	1.473,75 DKK

Designpriser**Produktbillede****Måltegning**