



## TYPEGODKENDELSE 1401 MED BESLUTNING OM FREMSTILLINGSKONTROL

### Indehaver: Hansgrohe SE

Auestrasse 5-9, 77761 Schiltach, Tyskland

Tlf: +49 7836 51-0

E-mail: info@hansgrohe.se

Internet side: <http://www.hansgrohe.com>

### Termostatarmerer til indbygning- hansgrohe: ShowerSelect, ShowerSelect S, ShowerSelect Glass og AXOR: Shower Solutions, Starck Organic, Citterio E, ShowerSelect Soft, ShowerSelect Round, ShowerSelect Square

#### Produkt beskrivelse

Termostatarmerer af messing (EN 1111) til indbygning.

Blandingsarmaturerne er forsynet med typegodkendte tilslutningsslanger.

#### Tilsigtet brug

Termostatarmerer til varmt og koldt vand, til brug i kar og bruser.

#### Omfang

hansgrohe art.nr.: 15744xxx, 15743xxx, 15742xxx, 15745xxx, 15762xxx, 15763xxx, 15761xxx, 15765xxx, 15764xxx, 15737xxx, 15738xxx, 15735xxx, 15736xxx

AXOR art.nr.: 10755xxx, 10751xxx, 10651xxx, 12712xxx, 12717xxx, 36702xxx, 36703xxx, 36704xxx, 36705xxx, 36707xxx, 36706xxx, 36773xxx, 36722xxx, 36723xxx, 36727xxx, 36726xxx, 36714xxx, 36715xxx, 36712xxx, 36716xxx, 36717xxx

#### Godkendelse

Produkterne opfylder kravene i Plan- og bygningsloven (PBL) 8 kap 4 § vedrørende bygværkers tekniske egenskaber mht beskyttelse mht. hygiejne, sundhed og miljøet, forudsat at det, der er anført i denne godkendelse, overholdes. Produkterne er godkendt i overensstemmelse med de følgende afsnit i Boverkets byggeforskrifter (BBR):

Byggeprodukter med vurderede egenskaber	1:4
Installationer for vand,	6:62 (første sætning og andet afsnit og generel rådgivning)
Vandstrøm,	6:623 (første sætning)
Returstrømning,	6:624
Udformning,	6:625 (første og fjerde afsnit)

#### Mærkning

Mærkning skal ske på produktet eller, hvis der er særlige grunde, på emballagen eller følgesedlen. Mærkning skal indeholde følgende oplysninger:

Indehaver:

Produktnavn, og eventuelle artikelnumre:

Fremstillingssted:

Sporbarhed til fremstillingen:

Boverkets registrerede varemærke nr 241 217:

Certificeringsorgan:

Akkrediteringsnr:

Typegodkendelse:

Kontrolorgan:

Hansgrohe SE

Produktnavn (artikelnr)

Gældende fremstillingssted

(f.eks. yyyy-mm-dd eller batchnummer)



Kiwa Certification AB

1913

1401

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Kontrol**

Producentens selvovervågning er kontrolleret af et akkrediteret inspektionsorgan.

Kontrolorgan: **Kiwa Certification AB**

Kontrolaftale: **509/17**

Fremstillingskontrol skal udføres iht kontrolanvisningen i aftale **509/17**.

Under kontrol på byggepladsen skal bygherren kontrollere produktets identitet ved hjælp af markeringen. Desuden skal bygherren sikre, at de korrekte produkter er leveret, og at de installeres i overensstemmelse med producentens anvisninger i de ledsagende dokumenter. Det skal også kontrolleres, at produktet er ledsaget af en producenterklæring, der attesterer, at fremstillingen er udført i overensstemmelse med de dokumenter, som denne typegodkendelse er baseret på.

Typegodkendelsens gyldighed forudsætter også, at fremstillingskontrol sker iht overensstemmelse med aftale **509/17** og at indehaveren årligt opfylder kravene i Boverkets regulering BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om kontinuerlig selvovervågning.

**Tilhørende dokumentation**

Artikelspecifikke monteringsvejledninger er angivet nedenfor.

Handelsnavn	Artikelnummer	Beskrivelse	Støjgruppe	Monteringsvejledning	Fremstillingssted		
<b>hansgrohe</b>							
ShowerSelect S	15744xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag og iBox universal	I	9.02238.07	WSW		
	15743xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag og iBox universal		9.02239.08			
	15742xxx	Termostatarmatur HighFlow til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag og iBox universal		9.02237.08			
	15745xxx	Ventil til indbygning til 3 udtag og iBox universal		9.02240.07			
ShowerSelect	15762xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag og iBox universal		9.02238.07			
	15763xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag og iBox universal		9.02239.08			
	15761xxx	Termostatarmatur HighFlow til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag og iBox universal		9.02237.08			
	15765xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag med slangeudtag og bruserholder og iBox universal		9.02524.03			
	15764xxx	Ventil til indbygning til 3 udtag og iBox universal		9.02240.07			
ShowerSelect Glass	15737xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag og iBox universal		9.02238.07			
	15738xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag og iBox universal		9.02239.08			
	15735xxx	Termostatarmatur HighFlow til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag og iBox universal		9.02237.08			
	15736xxx	Ventil til indbygning til 3 udtag og iBox universal		9.02240.07			
Bemærk: hansgrohe iBox universal 0180180, 01810180 eller 01850180							
<b>AXOR</b>							
Shower Solutions	10755xxx	Termostatmodul 120/120 til indbygning square - indbygningsdel (10754180) til termostatmodul 120/120		I		9.04953.04 9.04952.03	WSW
	10751xxx	Termostatmodul 360/120 til indbygning square med 3 udtag - indbygningsdel (10750180) til termostatmodul 360/120	9.04800.03 9.04829.03				
	10651xxx	Håndbrusermodul 120/120 til indbygning square - indbygningsdel (10650180) til håndbrusermodul 120/120	9.04745.03 9.04829.03				
Starck Organic	12712xxx	Termostatarmatur HighFlow 120/120 til indbygning square - indbygningsdel (10754180) til termostatmodul 120/120	9.02054.01 9.04952.03				

Handelsnavn	Artikelnummer	Beskrivelse	Støjgruppe	Monteringsvejledning	Framstillingssted
	12717xxx	Termostatmodul 360/120 til indbygning - indbygningsdel (10754180) til termostatmodul 360/120	I	9.02458.01 9.04829.03	WSW
Citterio E	36702xxx	Termostatmodul 120/120 til indbygning - indbygningsdel (10754180) til termostatmodul 120/120		9.04953.04 9.04952.03	
	36703xxx	Termostatmodul 380/120 til indbygning med 2 udtag med plade - indbygningsdel (36701180) til termostatmodul 380/120 med 2 udtag		9.02724.01 9.02734.01	
	36704xxx	Termostatmodul 380/120 til indbygning med 3 udtag med rosetter - indbygningsdel (36708180) til termostatmodul 380/120 med 3 udtag		9.04820.06 9.04953.04 9.02734.01	
	36705xxx	Termostatarmatur til indbygning softcube med 1 udtag til iBox universal		9.02775.04	
ShowerSelect Soft	36707xxx	Termostatarmatur til indbygning softsquare med 2 udtag til iBox universal		9.02776.04	
	36706xxx	Termostatarmatur Highflow til indbygning softcube med afspærring til iBox universal		9.02777.04	
	36773xxx	Ventil til indbygning softsquare med 3 udtag til iBox universal		9.02778.04	
ShowerSelect Round	36722xxx	Termostatarmatur til indbygning round med 1 udtag til iBox universal		9.02775.04	
	36723xxx	Termostatarmatur til indbygning round med 1 udtag til iBox universal		9.02776.04	
	36727xxx	Ventil til indbygning round med 3 udtag til iBox universal		9.02778.04	
	36726xxx	Termostatarmatur Highflow til indbygning round med afspærring til iBox universal		9.02777.04	
ShowerSelect Square	36714xxx	Termostatarmatur til indbygning square med 1 udtag til iBox universal		9.02775.04	
	36715xxx	Termostatarmatur til indbygning softsquare med 2 udtag til iBox universal		9.02776.04	
	36712xxx	Termostatarmatur til indbygning square med 2 udtag med slangeudtag og bruserholder til iBox universal		9.04763.03	
	36716xxx	Termostatarmatur Highflow til indbygning square med afspærring til iBox universal	9.02777.04		
	36717xxx	Ventil til indbygning square med 3 udtag til iBox universal	9.02778.04		
Bemærk: AXOR iBox universal 01700180 eller 01750180					

**Bedømmelsesgrundlag**

Testrapporter:

1108-5907 (SVGW)

7391366-01 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)

190601593/001-TR5-Rev2 (KIWA Nederland BV)

Materialeverifikation af messingprøver:

Rapport Nr. 26999\_Rev 1 (MASCO)

Bedømmelsesrapporter:

0414/2017, 0038/2022 (Kiwa Certification AB)

**Kommentarer**

Armaturerne kan have forskellige farver, i hvilket tilfælde følgende farvekoder (xxx) gælder:

000 Krom

020 Poleret krom

090 Krom/guld-optik

130 Poleret bronze

140 Børstet bronze

250 Børstet guld-optik

260 Børstet krom

300 Poleret rødguld

310 Børstet rødguld

330 Poleret sort krom

340 Børstet sort krom

400 Hvid/krom

600 Sort/krom

670 Mat sort

700 Mat hvid

800 Rustfrit stål-optik

820 Børstet nikkel

830 Poleret nikkel

930 Poleret messing

950 Børstet messing

990 Poleret guld-optik

-

Typegodkendelse er gyldig, forudsat at produktet ikke skal CE-mærkes i henhold til Byggevarerforordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller er blevet suspenderet eller inddraget af Kiwa Certification AB.

Beslutningsdato: 2022-06-07

Journalnr.: 0038/2022

Gyldig indtil: 2027-06-06

Tidligere journalnr.: 0414/2017

  
**Bengt-Olov Andin**

  
**Madeleine Westerholm**