

EAN: 6414150077982
 WVS: 705917504
static.oras.com/3930F



Køkkenarmatur i slankt design, som passer ind i ethvert køkken. Armaturet er udstyret med en gennemtestet indmad, der giver en lang levetid.

Tudens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 40°-80°).

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på den keramiske kartouche.

F = fleksible tilslutningsslanger.

- Køkken
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- Installation med 1 gevindstang

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.16 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	215 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass




Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

KIWA SE	1444
EPD	S-P-06396








SP3930F

Navn	Kode	WVS
01 Greb Forkromet	1000801V	745131638
02 Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
03 Temperaturbegrænser	601973V	745131643
04 Møtrik, M37x1, AF30 Udgået	601979V	745131635
05 Komplet indmad, 3,5 Classic	601969V	745131645
06 Tud Forkromet	1000832V	745131624
07 Luftblander, M24x1	602064V	745131004
08 Paknings sæt Udgået	601983V	745131627
08 Paknings sæt	1001264V	745131297
09 Svingtuds begrænser	1000980/2	745131628
10 Sokkel Forkromet	601982V	745131629
11 Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
12 Bspændingssæt	601985V	745131613
13 Plastplade til bspænding, 100x60mm	158825	745131904



SP3930F(2020)

Navn	Kode	WVS
01 Greb Forkromet	1000801V	745131638
02 Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
03 Møtrik, M37x1, SW30	1005680V	745135960
04 Komplet indmad, 3,5 Classic	601969V	745131645
05 Luftblander, M24x1	602064V	745131004
06 Paknings sæt	1001264V	745131297
07 Svingtuds begrænser, 120°	1001406/10	745131447
08 Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
09 Bspændingssæt	601985V	745131613
10 Plastplade til bspænding, 100x60mm	158825	745131904