




EAN: 6414150085741
VVS: 705937604
static.oras.com/1533F

Køkkenarmatur med Eco-kartouche og koldstart. Høj svingtud. Eco flow op til 9l/min. Tudens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 0°/60°). Indbygget begrænsning af temperatur og vandmængde.

F = fleksible tilslutningsslanger



- Køkken
- Et-greb, Cold Start
- Bordmontret
- Forkromet
- Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Energibesparende variant (Cold Start) - koldt vand i midter positionen
- Ø 35 mm keramisk eco indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- Installation med 1 gevindstang





Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.078 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.13 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	180 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70° C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	221 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab,

Godkendelser og Erklæringer


SE Energy Mark	1412
KIWA SE	1445
EPD	S-P-06396

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,99
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,64
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,91
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,18
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1843,92
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,04



Reservedele



SP1533F

	Navn	Kode	WS
01	Luftblander, M22x1 Z	1003162V	745131029
02	Greb Forkromet	1003170V	745135904
03	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
04	Møtrik, M40x1, SW30	601968V	745131644
05	Komplet indmad, 3,5 cold start	602672V	745135998
06	Høj tud, L=255 Forkromet	1000228V	745131632
06	Høj tud, L=220 Forkromet	1003671V	745135934
07	Svingtuds begrænser, 60° / 0°	159667/10	745131907
07	Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
08	Pakningssæt til tud	198287V	745131786
09	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
10	Bespændingssæt	601985V	745131613
11	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904