

1523F Oras Swea ECO Køkkenarmatur

EAN: 6414150086861

VVS: 705937704

static.oras.com/1523F





Køkkenarmatur med Eco-kartouche og koldstart. Høj svingtud. Eco flow op til 9l/min. Tudens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 0°/60°).

Indbygget begrænsning af temperatur og vandmængde.

F = fleksible tilslutningsslang

- Køkken
- Et-greb, Cold Start
- Bordmontret
- Forkromet
- Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Energibesparende variant (Cold Start) - koldt vand i midter positionen
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslang
- Installation med 1 gevindstang





Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.078 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.13 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	180 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70° C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	208 mm
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab,

Godkendelser og Erklæringer


KIWA SE	1445
EPD	S-P-06396

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,15
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,71
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,15
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,18
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1843,92
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,17



Reservedele



SP1533F

Navn	Kode	WS
01 Luftblander, M22x1 Z	1003162V	745131029
02 Greb Forkromet	1003170V	745135904
03 Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
04 Møtrik, M40x1, SW30	601968V	745131644
05 Komplet indmad, 3,5 cold start	602672V	745135998
06 Høj tud, L=255 Forkromet	1000228V	745131632
06 Høj tud, L=220 Forkromet	1003671V	745135934
07 Svingtuds begrænser, 60° / 0°	159667/10	745131907
07 Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
08 Pakningssæt til tud	198287V	745131786
09 Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
10 BESPÆNDINGSSÆT	601985V	745131613
11 Plastplade til bESPÆNDING, 100x60mm	158825	745131904