

EAN: 6414150079023



WVS: 722780834

static.oras.com/7425



Termostatisk bruserarmatur. Temperaturreguleringen er udstyret med skoldnings sikring ved 38°C. Mængdereguleringen er udstyret med EcoFlow. Armaturet leveres med smudsfiltere og kontraventiler. Oras Apollo brusersæt inklusiv håndbruser, 650 mm bruserstang, sæbeskål og 1500 mm bruserslange.

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Eco funktion til vandmængden, Sikkerhedsfunktion til vandtemperaturen
- Håndbruser, Bruserstang, Justerbar bruseholder, Sæbeskål, Bruserslange (1500 mm), Eco flow kontrol
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind
- 1 stråle



Tekniske data

Flow attributter


Eco-flow ved 300 kPa	0.2 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.28 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	155 kPa


Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G1/2
Installationsbredde	CC150± 3 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.





SP520

	Navn	Kode	WS
01	Glider Forkromet	601189V	737758894
01	Glider Hvid	601189V-11	737758890
02	Vægbeslag Forkromet	601208V	737758884
02	Vægbeslag Hvid	601208V-11	737758880

SP7460

	Navn	Kode	WS
01	Mængdereguleringsgreb Forkromet	602430V	745131831
02	Topstykke Forkromet	109898	745131256
03	Smudsfiltere, G1/2, DN15	198094/2	704283405
03	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
04	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	602431V	745131832
05	O-rings sæt	178796V	745131818
06	Termostatdel	178780V	745131812

