

6661F Oras Electra Bruserpanel, 6 V

EAN: 6414150047312
VVS: 723922004
static.oras.com/6661F





Berøringsfrit bruserpanel til forblandet vand, 6 V.

Vandet begynder at løbe når hånden føres indenfor sensorens ON område. Vandet løber så længe brugeren står under bruseren. Når brugeren forlader sensorens ON/OFF område lukker vandet automatisk.

Bruserpanelet er udstyret med smudsfiltere, kontraventiler og mængdebegrænsere.

- Offentlige steder
- Batteridrevet, Berøringsfri
- Vægmonteret
- Aluminium/Krom
- Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Én tilgang til koldt eller forblandet vand
- Justerbare software indstillinger (med magnetnøgle)



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.22 l/s
Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.195 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	CC150
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Aluminium

Software indstillinger

Efterløbetid	5 s
Max. løbetid	5 min
Åbneområde	0-5 cm

Elektroniske attributter



Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Bestemmelser


EU Direktiv	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUF129-22000144-TH7
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5



Reservedele



SP6661F

	Navn	Kode	WVS
01	Smudsfilter, G3/4	198292/2	745131819
02	Membran Udgået	199205V	704283629
02	Membran til magnetventil	1006500V	704283670
03	Magnetventil, 6 V	199206V	704283309
04	Sensor, 6 V	600202V	723929644
05	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
06	Batteriboks, 2CR5 6 V	199417V	704283502