

3970 Oras Saga Bruserarmatur




EAN: 6414150078118
WVS: 727259004
static.oras.com/3970



Bruserarmatur med G3/4 studs

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på den keramiske kartouche.

- Bruseløsninger
- Et-greb
- Vægmonteret
- Forkromet
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Kontraventil(er), \varnothing 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Lyddæmper



Tekniske data

Flow attributter

| | |
|------------------------|-----------------|
| Vandmængde ved 300 kPa | 0.27 l/s |
| Tryk tab (0.2 l/s) | 165 kPa |

Tekniske egenskaber

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Varmtvandsforsyning | max. +80°C |
| Arbejdsdruk | 50 - 1000 kPa |
| Tilslutningsstørrelse | G3/4 |
| Fremspring | 51 mm |
| Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) | EB |
| Materiale | brass |

Bestemmelser


| | |
|-------------|-------------------------------|
| EN standard | EN 817 |
| Støjklasse | I (ISO 3822) Oras lab. |

Godkendelser og Erklæringer

| | |
|-----|------------------|
| EPD | S-P-06397 |
|-----|------------------|

Bæredygtighed

| | |
|-------------------------------|----------------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.) | 4,85 |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.) | 0,23 |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.) | 0,56 |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 5,63 |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | 0,20 |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | 2848,50 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | 0,01 |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | 0,01 |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | 0,40 |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | -3,57 |



SP3970

| | Navn | Kode | WS |
|----|-----------------------------|----------|-----------|
| 01 | Greb Forkromet | 1000801V | 745131638 |
| 02 | Dækkappe Forkromet | 601967V | 745131642 |
| 03 | Temperaturbegrænser | 601973V | 745131643 |
| 04 | Møtrik, M40x1, SW30 | 601968V | 745131644 |
| 05 | Komplet indmad, 3,5 Classic | 601969V | 745131645 |
| 06 | Kontraventil | 601989V | 745131648 |

