



2790 Oras Optima Brusersæt

EAN: 6414150070136 VVS: 737595304 static.oras.com/2790


Brusersæt med justerbar bruserstang, der gør det muligt at anvende eksisterende huller i væggen.


Håndbruseren har 3 stråletyper.

Leveres med 720 mm bruserstang, 1750 mm bruserslange, vægholder samt sæbeskål.

- Bruseløsninger
- Vægmonteret
- Forkromet

- Håndbruser, Bruserstang, Justerbar bruseholder, Sæbeskål, Holder til bruser, Bruserslange (1750 mm), Eco flow kontrol
- 3 stråler







Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.3 l/s	
Tekniske egenskaber		
Varmtvandsforsyning	max. +65°C	
Arbejdstryk	50 - 500 kPa	
Tilslutningsstørrelse	G1/2	
Længde/ Højde	720 mm	
Materiale	Composite	
Bestemmelser		

EN standard

Godkendelser og Erklæringer


EPD

S-P-06395

EN 1112, EN 1113

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,62
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,65
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,55
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3165,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,75
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,73





Reservedele

SP2790

	Navn	Kode	WS
01	Glider Forkromet	601457V	745131531
02	Vægbeslag Forkromet	601459V	745131533

