

Udstedt: 2022.11.24
Gyldig til: 2026.01.01

Opfylder kravene i BR i 18

GODKENDELSESINDEHAVER:


B. Naur ApS
Conrads Vej 11
DK-4640 Faxe
Telefon: +45 24 78 51 09
Internet: www.bnaur.dk

Vandlås (indbygningsvandlås)
SURF EXIT 110 UNIVERSAL og
SURF EXIT 125 UNIVERSAL

FABRIKAT:

AMP A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: B.NAUR
- Materiale: PP
- Prod. Dato: mdr. – år
- Godkendelsesnummer:
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Ved montering af vandlåsen anvendes den til gulv afløbet hørende tætningsring/gummipakning.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningssejer sikre at Bygningsreglementets 80 § er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Vandlåsen består af en overdel med dykrør, der går ned i en underdel/overløbskop

Materiale:

Vandlåsen er udført i PP.

Tilslutning:

Monteres efter godkendelsesindehaverens anvisning i de egnede typer af gulv afløb af enten plast, rustfrit stål eller støbejern.

Afløbsstrøm:

Vandlås monteret i afløbskål m. udløb i henholdsvis Ø50, Ø75 og Ø110:

Ø50 mm 1,5 l/s

Ø75 mm 1,4 l/s

Ø110 mm 1,5 l/s



Thomas Bruun