



1820.0080

NYHED!
SELVRENSENDE
VANDLÅS MED
HØJ KAPACITET

NYHED! SELVRENSENDE VANDLÅS

Den nye vandlås er selvrensende og har en høj kapacitet på 0,4-0,6 l/sek afhængigt af hvilket udløbshus den monteres i. Dermed dækker den rigeligt hverdagens behov, samtidig med at den skyller hår, snavs og sæbe effektivt videre.

Vandlåsen bidrager til at forebygge potentielle årsager til kundereklamationer.

Dine kunder undgår lugtgener og slipper for at skulle rense vandlåsen løbende.



NYHED! 1820.0080




- Specielt udviklet til Unidrain linjeafløb
- Høj kapacitet på 0,4 – 0,6 l/s afhængigt af hvilket udløbshus den monteres i
- Nem at montere: Små vinger sikrer at vandlåsen ligger helt plant i armaturet

Beskrivelse	Passer til disse udløbshuse	Kapacitet*	Varenr.	VVS nr.
SELVRENSENDE VANDLÅS Opfylder kravene til kapacitet og selvrensning ifølge den fælles-europæiske standard for gulvafløb (EN1253) og er VA-godkendt. Passer til de fleste udløbshuse, inkl ældre modeller. Krog til at løfte vandlåsen op af udløbshuset samt glidemiddel medfølger.	· 1411.0050 · 1415.0050 · 1416.0050 · 1411.0075 · 1421.0075 · 1412.0075 inkl. ældre modeller (før 2011)	0,4 – 0,6 l/s (afhængigt af hvilket udløbshus den monteres i)	1820.0080	155014980



MARKERING VISER TYDELIGT I HVILKEN RETNING VANDLÅSEN SKAL INSTALLERES



PASSER I ALLE AFLØBSARMATURER EFTER 2008

