



TYPGODKÄNNANDE 1395 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Hansgrohe SE

Auestrasse 5-9, 77761 Schiltach, Tyskland

Tel: +49 7836 51-0

E-post: info@hansgrohe.se

Hemsida: <http://www.hansgrohe.com>

1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg - hansgrohe: Metris, Metris S, Novus, Logis, Metropol, Talis E, Talis S, Vernis Blend, Vernis Shape and AXOR: Citterio M, Citterio E, Citterio, Uno, MyEdition

Produktbeskrivning

1-greppsblandare av mässing (EN 817) för inbyggnad i vägg.

Blandararmaturena ska anslutas till typgodkända inbyggnadsdelar.

Avsedd användning

1-greppsblandare, för varmt och kallt tappvatten, avsedda att användas i tvättställ.

Omfattning

hansgrohe art.nr.: 31085xxx, 31086xxx, 31162xxx, 31163xxx, 71220xxx, 32525xxx, 32526xxx, 74525xxx, 74526xxx, 71127xxx, 71732xxx, 71734xxx, 72110xxx, 72111xxx, 71576xxx, 71578xxx
AXOR art.nr.: 34112xxx, 34115xxx, 34113xxx, 34116xxx, 36106xxx, 36114xxx, 39112xxx, 39115xxx, 39113xxx, 39116xxx, 38112xxx, 38115xxx, 38113xxx, 38116xxx, 38121xxx, 38122xxx, 45112xxx, 45113xxx, 47060xxx, 47062xxx

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|---------------------------------------|--|
| Byggprodukter med bedömda egenskaper, | 1:4 |
| Installationer för tappvatten, | 6:62 (1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd) |
| Tappvattenflöde, | 6:623 (1:a meningen) |
| Återströmning, | 6:624 |
| Utformning, | 6:625 (1:a och 4:e stycket) |

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Spårbarhet till tillverkningen:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Hansgrohe SE

Produktnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)



Kiwa Certification AB

1913

1395

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **509/17**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med kontrollanvisning i avtal **509/17**.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **509/17** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll.

Tillhörande handlingar

Inbyggnadsdel (krävs för inbyggnad och gör det möjligt för variabel positionering av blandningssystemet alternativt till vänster eller höger om utloppet):

- hansgrohe, artikelnummer 13622180, Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg, Monteringsanvisning 9.01079.03
- AXOR, artikelnummer 13623180, Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg, Monteringsanvisning 9.11079.01

Valfria tillbehör:

- Läckvattensystem Scandinavia DN15, artikelnummer 96362000, Monteringsanvisning 9.09252.03
- Förlängning 25 mm, artikelnummer 31971000, Monteringsanvisning 9.11083.01

Artikelspecifika Monteringsanvisningar listas nedan.

| Handelsnamn | Artikelnummer | Beskrivning | Ljudklass | Monteringsanvisning | Tillverkningsställe |
|------------------|---------------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| hansgrohe | | | | | |
| Metropol | 32525xxx | 1-grepps tvättställsblandare med handtag för 2-håls inbyggnad i vägg med 165 mm pip | I | 9.05249.03 | WSW |
| | 32526xxx | 1-grepps tvättställsblandare med handtag för 2-håls inbyggnad i vägg med 225 mm pip | | | |
| | 74525xxx | 1-grepps tvättställsblandare med bygelgrepp för 2-håls inbyggnad i vägg med 165 mm pip | | | |
| | 74526xxx | 1-grepps tvättställsblandare med bygelgrepp för 2-håls inbyggnad i vägg med 225 mm pip | | | |
| Metris | 31085xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 165 mm pip | | 9.01036.09 | |
| | 31086xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 225 mm pip | | | |
| Metris S | 31162xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 165 mm pip | | 9.02921.01 | |
| | 31163xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 225 mm pip | | | |
| Talis E | 71732xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 165 mm pip | | 9.01036.09 | |
| | 71734xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 225 mm pip | | | |
| Talis S | 72110xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 165 mm pip | | 9.07167.01 | |
| | 72111xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 225 mm pip | | | |
| Novus | 71127xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 195 mm pip | | 9.07167.01 | |
| Logis | 71220xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 195 mm pip | | | |
| Vernis Blend | 71576xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 207 mm pip | LXI | | |
| Vernis Shape | 71578xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 207 mm pip | | | |

| Handelsnamn | Artikelnummer | Beskrivning | Ljudklass | Monteringsanvisning | Tillverkningsställe | |
|-------------|---------------|--|------------|---------------------|---------------------|------------|
| AXOR | | | | | | |
| Citterio M | 34112xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 167 mm pip och designplåt | I | 9.04504.07 | WSW | |
| | 34115xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 227 mm pip och designplåt | | | | |
| | 34113xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 167 mm pip och skyddsplåt | | | | 9.04503.07 |
| | 34116xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 227 mm pip och skyddsplåt | | | | |
| Citterio E | 36106xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med runt handtag, 221 mm pip och skyddsplåt | | 9.02566.01 | | |
| | 36114xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med runt handtag, 221 mm pip och designplåt | | 9.02793.01 | | |
| Citterio | 39112xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med runt handtag, 160 mm pip och designplåt | | 9.05684.07 | | |
| | 39115xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med runt handtag, 220 mm pip och designplåt | | | | |
| | 39113xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med runt handtag, 160 mm pip och skyddsplåt | | | | 9.05683.07 |
| | 39116xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med runt handtag, 220 mm pip och skyddsplåt | | | | |
| Uno | 38112xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med runt handtag, 165 mm pip och designplåt | | 9.09967.09 | | |
| | 38115xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med runt handtag, 225 mm pip och designplåt | | | | |
| | 38113xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 165 mm pip och skyddsplåt | 9.09968.09 | | | |
| | 38116xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 225 mm pip och skyddsplåt | | | | |
| | 38121xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med bygelgrepp och 165 mm pip | 9.05409.01 | | | |
| | 38122xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg med 165 mm pip och designplåt | | | | |
| | 45112xxx | Tvättställsblandare för inbyggnad i vägg Select med 158 mm pip | 9.05862.03 | | | |
| | 45113xxx | Tvättställsblandare för inbyggnad i vägg Select med 221 mm pip | | | | |
| MyEdition | 47060xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg Select med 221 mm pip | 9.06447.01 | | | |
| | 47062xxx | 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg Select med 221 mm pip utan designplåt | | | | |

Bedömningsunderlag

Provningsrapporter:

201001891/001A rev0, 160300813-002rev1, 160300813-003rev1, 170900868-001a, 180501694-002, 170302032/001b (Kiwa Nederland BV)

124009-16, 124050-16 (SKZ)

57214357-04, 21235586-004, 21262308-008, 21262308-013, 60172308-003, 60437017-002, 60437017-003, 84115215-AT9x (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)

P-BA 206-2017, P-BA 293-2017, P-BA 294-2017 (Fraunhofer IBP)

Materialverifiering av mässingslegeringa:

Rapport No. 26999_Rev 1 (MASCO)

Bedömningsrapporter:

0408/2017, 0241/2018, 0128/2019, 1189/2020, 033/2022 (Kiwa Certification AB)

Kommentarer

Blandarna kan finnas i olika kulörer, i så fall gäller följande färgkoder (xxx):

000 Krom

020 Polerad krom

090 Krom/guld-optik

130 Polerad brons

140 Borstad brons

250 Borstad guld-optik

260 Borstad krom

300 Polerad rödguld

310 Borstad rödguld

330 Polerad svart krom

340 Borstad svart krom

400 Vit/krom

600 Svart/krom

670 Matt svart

700 Matt vit

800 Borstad stål-optik

820 Borstad nickel

830 Polerad nickel

930 Polerad mässing

950 Borstad mässing

990 Polerad guld-optik

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-06-07

Diarienummer: 0033/2022

Giltigt till: 2027-06-06

Tidigare diarienummer: 1189/2020


Bengt-Olov Andin



Madeleine Westerholm