

## 7192 Oras Optima Rain bruserarmatur

EAN: 6414150043086

VVS: 722274804

[static.oras.com/7192](http://static.oras.com/7192)





Termostatisk rain bruserarmatur med betjeningsvenlige greb.

Brugervenlig omskifter og skoldningspærre i grebet samt mængdebegrænser. Håndbruser med 3 stråletyper, for en mere komfortabel bruseoplevelse samt rengøringsvenlig anti-kalk si, bruserholder og vægholder.

Hovedbruser: 257 x 197 mm

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Easy-Grip overflade, Sikkerhedsfunktion til vandtemperaturen
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Håndbruser, Bruserstang, Hovedbruser, Justerbar bruserholder, Sæbeskål, Holder til bruser, Bruserlange (2000 mm), Eco flow kontrol, Roterbar kugleledstilslutning
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Smudsfilter, Kontraventil(er), Termostatisk temperaturregulering
- 3 stråler



## Tekniske data

### Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	<b>0.21 l/s</b>
Vandmængde ved 300 kPa	<b>0.27 l/s</b>
Tryk tab (0.2 l/s)	<b>160 kPa</b>

### Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbejdsdruk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G1/2</b>
Installationsbredde	<b>150 ± 3 mm</b>
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	<b>EB</b>
Materiale	<b>Brass/Plastic</b>

### Bestemmelser

EN standard	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	<b>EUFI29-20002662-TH4</b>
Declaration of conformity	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-07819</b>





### SP7192

	Navn	Kode	VVS
01	Mængdereguleringsgreb	601267V	745131980
02	Omskifter/unit	601278V	745131983
03	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
03	Smudsfiltere, G1/2, DN15	198094/2	704283405
04	O-rings sæt	178796V	745131818
05	Temperaturreguleringsgreb	601273V	745131982
06	Termostatdel	178780V	745131812
07	Glider Forkromet	601457V	745131531
N.I.	Holder til bruserrør Forkromet	601407V	745131535