

TYPEGODKENDELSE 1877 MED BESLUTNING OM FREMSTILLINGSKONTROL

Indehaver: Hansgrohe SE

Auestrasse 5-9, 77761 Schiltach, Germany

Tlf: (+49) 15117531435

E-mail: info@hansgrohe.se

Internet side: <http://www.hansgrohe.com>

Termostatarmaturer til indbygning

Produkt beskrivelse

Termostatarmaturer af messing til indbygning bestående af termostat med eller uden funktionsventil.

Termostatenheden er udstyret med kontraventiler i indløbet.

De termostatiske armaturer er forbundet med Hansgrohe iBox Universal 2.

Tilset brug

Termostatarmaturer til varmt og koldt vand, til brug i bruser og/eller kar.

Omfang

ShowerSelect Comfort S - 15553xxx, 15554xxx, 15556xxx, 15558xxx, 15559xxx, 15562xxx

ShowerSelect Comfort E - 15571xxx, 15573xxx, 15574xxx, 15575xxx, 15578xxx

ShowerSelect Comfort Q - 15581xxx, 15583xxx, 15586xxx, 15587xxx, 15588xxx, 15589xxx

Godkendelse

Produkterne opfylder kravene i Plan- og bygningsloven (PBL) 8 kap 4 § vedrørende bygværkers tekniske egenskaber mht beskyttelse mht. hygiejne, sundhed og miljøet, forudsat at det, der er anført i denne godkendelse, overholdes. Produkterne er godkendt i overensstemmelse med de følgende afsnit i Boverkets byggeforskrifter (BBR):

Byggeprodukter med vurderede egenskaber	1:4
Installationer for vand	6:62
Vandstrøm	6:623 (første sætning)
Returstrømning	6:624
Udformning	6:625 (første og fjerde afsnit)

Mærkning

Mærkning skal ske på produktet eller, hvis der er særlige grunde, på emballagen eller følgesedlen.

Mærkning skal indeholde følgende oplysninger:

Indehaver:

Produktnavn, og eventuelle artikelnumre:

Fremstillingssted:

Fremstillingsdato eller anden sporbarhed til fremstilling:

Oplysninger om krav eller klasse, hvis tilgængelig:

Boverkets registrerede varemærke nr 241 217:

Certificeringsorgan:

Akkrediteringsnr:

Typelogkendelse:

Kontrolorgan:

Hansgrohe SE

Produktnavn (artikelnr)

Gældende fremstillingssted

(f.eks. yyyy-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Certification AB

1913

1877

Kiwa Certification AB

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Fremstillingssted(er)

WSW

Kontrol

Producentens selvovervågning er kontrolleret af et akkrediteret inspektionsorgan.

Kontrolorgan: **Kiwa Certification AB**Kontrolaftale: **509/17**

Fremstillingskontrol skal udføres iht nuværende kontrolanvisningen.

Under kontrol på byggepladsen skal bygherren kontrollere produktets identitet ved hjælp af markeringen. Desuden skal bygherren sikre, at de korrekte produkter er leveret, og at de installeres i overensstemmelse med producentens anvisninger i de ledsagende dokumenter. Det skal også kontrolleres, at produktet er ledsaget af en producenterklæring, der attesterer, at fremstillingen er udført i overensstemmelse med de dokumenter, som denne typegodkendelse er baseret på.

Typegodkendelsens gyldighed forudsætter også, at fremstillingskontrol sker iht overensstemmelse med nuværende kontrolaftale og at indehaveren årligt opfylder kravene i Boverkets regulering BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om kontinuerlig selvovervågning.

Tilhørende dokumentation

Artikelspecifikke monteringsvejledninger er angivet nedenfor.

Handelsnavn	Artikel-nummer	Beskrivelse	Støj-gruppe	Monterings-vejledning	Fremstillings-sted
hansgrohe					
ShowerSelect Comfort S	15553xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag	I	9.09565.01	WSW
	15554xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag		9.09582.01	
	15559xxx	Termostatarmatur til indbygning		9.09562.01	
	15562xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag		9.09564.01	
	15556xxx	Termostatarmatur til indbygning til 2 udtag med integreret sikkerhedskombination EN1717		9.09554.01	
	Art. Nr. 15558xxx: Ventil til indbygning i kombination med en termostat til 3 eller 4 funktioner.			9.09563.01	
ShowerSelect Comfort E	15571xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag		9.09565.01	
	15572xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag		9.09582.01	
	15574xxx	Termostatarmatur til indbygning		9.09562.01	
	15575xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag		9.09564.01	
	15578xxx	Termostatarmatur til indbygning til 2 udtag med integreret sikkerhedskombination EN1717		9.09554.01	
	Art. Nr. 15573xxx: Ventil til indbygning i kombination med en termostat til 3 eller 4 funktioner.			9.09563.01	
ShowerSelect Comfort Q	15581xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag	9.09565.01		
	15583xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag	9.09582.01		
	15588xxx	Termostatarmatur til indbygning	9.09562.01		
	15589xxx	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag	9.09564.01		
	15586xxx	Termostatarmatur til indbygning til 2 udtag med integreret sikkerhedskombination EN1717	9.09554.01		
	Art. Nr. 15587xxx: Ventil til indbygning i kombination med en termostat til 3 eller 4 funktioner.		9.09563.01		
Bemærkning: Hansgrohe iBox universal 2, 01500180 og 01510180					

Bedømmelsesgrundlag

Testrapporter:

DE23K24R001, DE23SPP4002, DE239FHZ002, DE239FHZ003, DE239FHZ004, DE239FHZ005, DE239FHZ006 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)

Materialeverifikation af messingprøver:

Rapport No. 26999_Rev 1 (MASCO)

CC757S_19631032, CC757S_10842231, CW725R_16132761

Bedømmelsesrapporterr:

487/2023, dateret 2024-02-02 (Kiwa Certification AB)

Kommentarer

Termostatarmaturer af messing til indbygning er testet efter EN 1111:2017.

Armaturerne kan have forskellige farver, i hvilket tilfælde følgende farvekoder (xxx) gælder:

000 Krom

020 Poleret krom

090 Krom/guld-optik

130 Poleret bronze

140 Børstet bronze

250 Børstet guld-optik

260 Børstet krom

300 Poleret rødguld

310 Børstet rødguld

330 Poleret sort krom

340 Børstet sort krom

400 Hvid/krom

600 Sort/krom

670 Mat sort

700 Mat hvid

800 Rustfrit stål-optik

820 Børstet nikkel

830 Poleret nikkel

930 Poleret messing

950 Børstet messing

990 Poleret guld-optik


Typegodkendelse er gyldig, forudsat at produktet ikke skal CE-mærkes i henhold til Byggevarerforordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller er blevet suspenderet eller inddraget af Kiwa Certification AB.

Beslutningsdato: 2024-02-13

Journalnr.: 487/2023

Gyldig indtil: 2029-02-12

Tidligere journalnr.: -



Magnus Jerlmark



Madeleine Westerholm