



## TYPEGODKJENNING 1877 MED BESLUTNING OM PRODUKSJONSKONTROLL

### Innehaver: Hansgrohe SE

Auestrasse 5-9, 77761 Schiltach, Germany

Tel: (+49) 15117531435

E-post: info@hansgrohe.se

Nettsted: <http://www.hansgrohe.com>

### Termostatarmatur til innbygging

#### Produktbeskrivelse

Termostatarmatur i messing til innbygging bestående av termostat med eller uten funksjonsventil.

Termostatenheten er utstyrt med tilbakeslagsventiler i innløpet.

Termostatblanderne kobles til Hansgrohe iBox Universal 2.

#### Tiltenkt bruk

Termostatarmatur, til varmt og kaldt springvann, tiltenkt til bruk i dus og/eller kar.

#### Omfang

ShowerSelect Comfort S - 15553xxx, 15554xxx, 15556xxx, 15558xxx, 15559xxx, 15562xxx

ShowerSelect Comfort E - 15571xxx, 15573xxx, 15574xxx, 15575xxx, 15578xxx

ShowerSelect Comfort Q - 15581xxx, 15583xxx, 15586xxx, 15587xxx, 15588xxx, 15589xxx

#### Godkjenning

Produktene oppfyller kravene i Plan- og Bygningsloven (PBL), kapittel 8, seksjon 4, angående de tekniske egenskapene beskyttelse mht. hygiene, helse og miljøet, forutsatt at det som fremgår av denne godkjenningen blir fulgt. Produktene er godkjent med hensyn til følgende seksjoner i det svenske Boverkets bygningsregler (BBR):

Byggevarer med vurderende egenskaper	1:4
Tap vann installasjoner	6:62
Tap vannføring	6:623 (første setning)
Tilbakestrømming	6:624
Utforming	6:625 (første og fjerde avsnitt)

#### Merking

Merking må gjøres på produktet eller, hvis det er spesielle grunner, på pakningen eller pakkingsvedlegget. Merking skal inneholde følgende informasjon:

Innehavere:

Produktnavn, og eventuelt artikkelnummer:

Produksjonssted:

Produksjonsdato eller annen sporbarhet til produksjon:

Detaljer om krav eller klasse, hvis tilgjengelig:

Boverkets registrerte varemerke nr 241 217:

Sertifiseringsorgan:

Akkrediteringsnummer:

Typegodkjenning:

Kontrollorgan:

Hansgrohe SE

Produktnavn (artikkelnummer)

Gjeldende produksjonssted

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Certification AB

1913

1877

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona  
Sverige

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Produksjonssted**  
WSW

**Kontroll**

Produsentens egenkontroll overvåkes av et akkreditert kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtale: **509/17**

Produksjonskontroll skal utføres i samsvar med omfanget av gjeldende kontrollinstruksjonene.

Ved kontroll på byggeplassen skal byggherren verifisere identiteten til produktet ved bruk av merkingen. Videre må byggherren sørge for at de riktige produktene blir levert og at de er installert i samsvar med produsentens instruksjoner i de tilhørende dokumentene. Det må også bekreftes at produktet er ledsaget av en produsenterklæring som bekrefter at produksjonen er utført i samsvar med dokumentene som lå til grunn for denne typegodkjenningen.

Typegodkjenningens gyldighet forutsetter at produksjonskontrollen gjennomføres i henhold til gjeldende avtale og at innehaveren årlig oppfyller kravene i Boverkets forskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), for kontinuerlig selvovervåking.

**Tilhørende dokumenter**

Artikelspecifikke monteringsveiledninger er angivet nedenfor.

Handelsnavn	Artikkelnummer	Beskrivelse	Lyd-klasse	Montasje-veiledning	Produksjonssted
<b>hansgrohe</b>					
ShowerSelect Comfort S	15553xxx	Termostat til innbygging med avsperring til 1 uttak	I	9.09565.01	WSW
	15554xxx	Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak		9.09582.01	
	15559xxx	Termostat til innbygging		9.09562.01	
	15562xxx	Termostat til innbygging med avsperring til 1 uttak samt 1 ekstra uttak		9.09564.01	
	15556xxx	Termostat til innbygging til 2 uttak med integrert sikkerhetskombinasjon EN1717		9.09554.01	
	Art Nr. 15558xxx: Ventil til innbygging i kombinasjon med termostat for 3 eller 4 funksjoner.			9.09563.01	
ShowerSelect Comfort E	15571xxx	Termostat til innbygging med avsperring til 1 uttak		9.09565.01	
	15572xxx	Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak		9.09582.01	
	15574xxx	Termostat til innbygging		9.09562.01	
	15575xxx	Termostat til innbygging med avsperring til 1 uttak samt 1 ekstra uttak		9.09564.01	
	15578xxx	Termostat til innbygging til 2 uttak med integrert sikkerhetskombinasjon EN1717		9.09554.01	
	Art. Nr. 15573xxx: Ventil til innbygging i kombinasjon med termostat for 3 eller 4 funksjoner.			9.09563.01	
ShowerSelect Comfort Q	15581xxx	Termostat til innbygging med avsperring til 1 uttak med avsperring til 1 uttag	9.09565.01		
	15583xxx	Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak	9.09582.01		
	15588xxx	Termostat til innbygging	9.09562.01		
	15589xxx	Termostat til innbygging med avsperring til 1 uttak samt 1 ekstra uttak	9.09564.01		
	15586xxx	Termostat til innbygging til 2 uttak med integrert sikkerhetskombinasjon EN1717	9.09554.01		
	Art. Nr. 15587xxx: Ventil til innbygging i kombinasjon med termostat for 3 eller 4 funksjoner.		9.09563.01		
Bemerk: Hansgrohe iBox universal 2, 01500180 og 01510180					

**Vurderingsgrunnlag**

Testrapporter:  
60248649-001, 60243459-001, 60243459-002 (TÜVRheinland)  
180501694-001 (Kiwa Netherland BV)  
Materialverifisering av messingprøver:  
Rapport No. 26999\_Rev 1 (MASCO)  
CC757S\_19631032, CC757S\_10842231, CW725R\_16132761  
Vurderingsrapport:  
487/2023, datert 2024-02-02 (Kiwa Certification AB)

**Kommentarer**

Termostatarmatur i messing til innbygging er testet i henhold til EN 1111:2017.

Armaturene kan ha forskjellige farger, i så fall gjelder følgende fargekoder (xxx):

000 Krom  
020 Polert krom  
090 Krom/gull-optikk  
130 Polert bronse  
140 Børstet bronse  
250 Børstet gull-optikk  
260 Børstet krom  
300 Polert rødt gull  
310 Børstet rødt gull  
330 Polert sort krom  
340 Børstet sort krom  
400 Hvit/krom  
600 Sort/krom  
670 Matt sort  
700 Matt hvit  
800 Rustfritt stål-optikk  
820 Børstet nikkel  
830 Polert nikkel  
930 Polert messing  
950 Børstet messing  
990 Polert gull-optikk

Termostatarmatur i messing til innbygging er testet i henhold til EN 1111:2017.


Typegodkjenning er gyldig forutsatt at produktet verken er CE-merket i henhold til byggevareforordningen, (EU) nr. 305/2011 (CPR), og det er heller ikke blitt suspendert eller tilbakekalt av Kiwa Certification AB.

Vedtaksdato: 2024-02-13

Saksnummer: 487/2023

Gyldig til: 2029-02-12

Tidligere saknummer: -

  
**Magnus Jerlmark**

  
**Madeleine Westerholm**