





5676Z Oras Clinica Safety Håndvaskarmatur, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150098673
VVS: 704287054
static.oras.com/5676Z



- Health & Care
- Berøringsfri, Termostatisk, Batteridrevet, Bluetooth®
- Vægmonteret
- Forkromet
- Temperaturreguleringsgreb
- Armaturhuset leder minimal varme
- Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Direkte tilslutning
- DZR messing, Vandveje uden nikkel, Termisk desinfektion, Justerbare software indstillinger (med bluetooth)





Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa 0.16 l/s

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning max. +70°C
Arbejdstryk 100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse G3/4
Installationsbredde 150 ± 3 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) AA
Materiale brass

Software indstillinger

Efterløbetid 2 s (1-20 s)
Automatisk skylning off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode 30 s (1-1800 s)
Max. løbetid 2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version 4.x (D034445)

Bestemmelser


EU Direktiv C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse IP 55

Godkendelser og Erklæringer

UN38.3 UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity RED



Reservedele



SP5671U

Navn	Kode	WS
01 Batteriboks	199438V	704283503
02 Sensor holder Forkromet	1006102V	704287991
03 Opdaterings kit	1017251V	
04 Membran til magnetventil	1006500V	704283670
05 Kombinere	602438/2	745131488
06 Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
07 Dækkappe Forkromet	1006473V	745142464
08 Termostatdel	178780V	745131812
09 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	1006058V	745142364
10 Pakningssæt til tud	602707V	745142496
11 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667V	745131909
12 Begrænser, 120°	602499V	745142498
13 Tud, L=100 Forkromet	290016	745142514
14 Tud, L=200 Forkromet	290017	745142524
15 Luftblander, M22x1 STD PL HC A Laminar Forkromet	1003610V	745142394