



Gulvstående toilet	Dimension	Vægt	Ordrenummer
<p>Skyllemængde: 4,5/3 l, Lavtskyllende, Skylle-rand: lukket, Afløb: Vandret, Placering udløb: Bag, Inkl. cisterne: Ingen, Skylletype: Udsugning, Til cisterner monteret på toilet, Længde justerbar, Inkl. fastgørelsesmateriale, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1</p>			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
<b>Varianter</b>			
<p>◆ Hvid Højglans, Skyllemængde: 4,5 l, Skylletype: Lavtskyllende, Udløbsdimensioner for Vario afløbsbøjning lodret: 155 - 225 mm, Udløbsdimensioner for Vario afløbssæt lodret: 70 - 170 mm</p>	370x415 mm	35,440 kg	217009..00
<p>◆ Hvid Højglans, HygieneGlaze, Skyllemængde: 4,5 l, Skylletype: Lavtskyllende, Udløbsdimensioner for Vario afløbsbøjning lodret: 155 - 225 mm, Udløbsdimensioner for Vario afløbssæt lodret: 70 - 170 mm</p>	370x415 mm	35,440 kg	217009..00
<p>Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.</p>			
<b>Tilbehør</b>			
Tilslutningssæt Afløbsgarniture	397 x 397 mm	1.29 kg	001422
Afløbsbøjning Diameter indløb: 75 mm, Diameter afløb: 90 mm	351 x 134 mm	0.87 kg	899025
<b>Matchende produkter</b>			

Cisterne Inkl. indvendig garniture, Dobbelt skyl, Position vandtilslutning: Højre, Venstre, Overflade trykknop: Krom, 395 x 395 x 180 mm 180 mm		093800
Cisterne Inkl. indvendig garniture, Dobbelt skyl, Position vandtilslutning: Nederst til venstre 3/8", Overflade trykknop: Krom, Skjult tilslutning, 395 x 180 mm	395 x 180 mm	093810
Toiletsæde Dæmpet lukning: Ja, Sædedel kan afmonteres, Materiale beslag: Rustfrit stål, 374 x 438 mm	374 x 438 mm	002019
Toiletsæde Dæmpet lukning: Ingen, Materiale beslag: Rustfrit stål, 374 x 438 mm	374 x 438 mm	002011

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.