

PRODUKTDATABLAD

Decor Plaster Nest Pendant 3XG9 White

Decor Plaster | Dekorative armaturer i gips med udskiftelig lyskilde



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Der kan vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering
- Der er anvendt ægte træ ved nogle typer

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og gips
- Tekstil kabel




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	500,00 mm
Bredde	385,00 mm
Højde	1500,00 mm
Produktvægt	3700,00 g



DECOR PLASTER NEST PEND
3XG9 WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Gips
Afdækningsmateriale	Glas

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej

Monteringstype	Suspended
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Nej
Fatningstype	G9

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 5 W LED / Available from October 2024
Antal lyskilder	3

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	DECOR CLAY/CONCRETE/PLASTER NEST PENDANT G9
	Declarations of conformity	DECOR LUM
	Declarations Of Conformity UKCA	DECOR LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075841420	Folding box 1	144 mm x 452 mm x 693 mm	4315.00 g	45.11 dm³
4058075841437	Shipping box 2	470 mm x 302 mm x 718 mm	9874.00 g	101.91 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.