

PRODUKTDATABLAD

Bathroom Wall 455mm E14 Black

Bathroom Wall Luminaire IP44 E14 | Armatur med sokkel og IP44



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Badeværelser (IP44)

Produktfordele

- Armatur med fatning, lyskilderne kan udskiftes

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Coveret er lavet af glas i høj kvalitet



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	86,00 mm
Bredde	72,00 mm
Højde	455,00 mm
Produktvægt	1442,00 g

BATH CLASSIC
CYLINDERW45CMIP44E14

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrueterminal 3-pol
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Nej

Fatningstype	E14
--------------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 3 x 12 W LED
Antal lyskilder	3

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	UI BATHROOM CLASSIC CYLINDER
	Legal information	Legal Insert
	Declarations of conformity	CE Declaration Bathroom Classic
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Bathroom Classic

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854103292	Folding box 1	90 mm x 180 mm x 475 mm	2108.00 g	7.70 dm ³
4099854103308	Shipping box 4	380 mm x 200 mm x 505 mm	9014.00 g	38.38 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.