

PRODUKTDATABLAD

Endura Classic Figo Square 49cm Sensor E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Pullert- og vægarmaturer med mørkegråt metalhus, E27 sokkel og valgfri sensor



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Indgangspartier
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler
- Haver og andre udendørs arealer

Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Der kan vælges typer med PIR-bevægelsesdetektor og dagslyssensor
- Der kan vælges mellem armaturhus i rustfri stål eller aluminium
- Beskyttelsesklasse: IP44

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	110,00 mm
Bredde	110,00 mm
Højde	490,00 mm
Produktvægt	880,00 g



ENDURA CLASSIC FIGO SQ 49CM
S E27DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Nej
Fatningstype	E27

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse / PIR
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	110 °
Rækkevidde for bevægelsessensor	0...5 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	10...2000 lx

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal pæreeffekt: 20W (12W LED)
Antal lyskilder	1

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	ENDURA CLASSIC FIGO SQ 49CM S E27 DG
	Legal information	Legal insert I-Outdoor
	Declarations of conformity	CE Declaration ENDURA CLASSIC
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration ENDURA CLASSIC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075834828	Folding box 1	122 mm x 122 mm x 513 mm	1033.00 g	7.64 dm³
4058075834835	Shipping box 4	260 mm x 260 mm x 538 mm	4758.00 g	36.37 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.