




PRODUKTDATABLAD

ENDURA Garden 9 Dots 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Dekorative lyspunkter til udendørs brug



Anvendelsesområder

- Haver og andre udendørs arealer

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse (spots): IP65
- Beskyttelsesklasse (strømforsyning): IP44
- Kan udvides med op til max. 18 spots
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	6,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	480 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	630 lm
Belysningseffektivitet	63 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Udstrålingsvinkel	33.00 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	23,00 mm
Bredde	23,00 mm
Højde	96,00 mm
Produktvægt	340,00 g



ENDURA GARDEN DOT 9P 6W TP

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Klar
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP65
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Jordspyd
Monteringssted	Jorden
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
------------	----------

UDSTYR/TILBEHØR

- Strømforsyning medfølger kun i basissættet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	ENDURA GARDEN DOT
	Declarations of conformity	ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2,1W TP LEDV

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075478411	Folding box 1	132 mm x 122 mm x 104 mm	388.00 g	1.67 dm³
4058075478428	Shipping box 4	278 mm x 258 mm x 129 mm	1855.00 g	9.25 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.