






9210FZ-104 Oras Electra ECO+ Håndvaskarmatur, 3 V, Bluetooth

EAN: 6414150101632
VVS: 704280424
static.oras.com/9210FZ-104



Electra 92-serien giver dig et helt nyt, moderne design med sin afrundede, firkantede krop og tud. Det giver dig et nyt, friskt og opdateret design. Designet komplementerer de nye tendenser i det moderne badeværelse med sit mere firkantede design. Vigtige funktioner: luftblander med Eco-flowbegrænsning til installation i ECO-bygninger, nyeste sensortechnologi for bedre detektering og betjeningskomfort, Bluetooth-teknologi til nem justering af personlige indstillinger, beskyttelse mod skoldning temperaturmåling, batteri og strømkabel

- Offentlige steder, ECO Building, Housing
- Berøringsfri, Batteridrevet, Separat transformer, Bluetooth®, Blyfri
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Justerbar flow vinkel
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres), Smart antiscalding protection
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Advanced PSD sensor, Lys indikeret funktion(er), Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningsslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering, Justerbare software indstillinger (med bluetooth)





Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.057 l/s**

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning **max. +70°C**
Arbejdstryk **100 - 1000 kPa**
Tilslutningsstørrelse **G3/8**
Fremspring **117 mm**
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) **EB**
Materiale **Composite**

Software indstillinger

Efterløbetid **3 s (1-20 s)**
Automatisk skylning **off (off/1-120 h)**
Automatisk skylleperiode **30 s (1-1800 s)**
Max. løbetid **2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniske attributter

Elektrisk tilslutning **9 V**
Batteri **AA 1.5 V Lithium x 2**
Bluetooth version **5.x (D060576)**

Bestemmelser


EU Direktiv **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Støjklasse **I (ISO 3822)**
Beskyttelsesklasse **IP 55**

Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat **EUF129-24001542-TH**
KIWA SE **1904**
Declaration of conformity **RED**
EPD **S-P-07753**

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **3,47**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,17**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,31**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **3,94**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,15**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **530,10**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,00**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,94**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-0,74**



Reservedele



SP9212FZ-GB

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander, M24x1, -105	601166V	704283756
01 Luftblander, M24x1, -104	601434V	745131006
02 Vindue	1012249V	
03 Pilotventil	1008658V	704280929
04 Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V	704280959
05 Temperatur reguleringsdel	1010630V	704280919
06 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	1017587V	704280904
07 Bespændingssæt	602610V	704270996
N.I. Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	745131884