

Pax Passad 00

Grundmodel med start og stop via afbryder. Enkel ventilator og en god ventilationsløsning i rum, hvor det naturlige aftræk ikke er tilstrækkeligt

- Start og stop via afbryder
- Ersætter Pax 200


Specifikation

Varekoder

Varenummer:	1850-1
EAN 13:	7391477185011
ETIM:	EC001141
E-nr:	9302365
RSK:	8758475

Mål og vægt

Kanal dimension nominal Ø:	100 mm
Produkt bredde:	172 mm
Produkt højde:	210 mm
Produkt dybde:	142 mm
Produkt væg:	0,6 kg



Funktioner og egenskaber

Placering af produkt (installation):	Vandret, Lodret
Maks. Tryk:	25 Pa
Kapacitet fritblæsende max. m³/h):	95 m³/h
maks. watts:	5 W
Spænding 5V-400V:	230V AC
Elforsyningsfase:	1-fase
Isoleringsklasse:	II
Motor type:	AC
Kapslingsklasse (IP):	IP 44
Overflade:	Mat
Farve:	Hvid
Materiale:	Plastik
Specifikation af plastmateriale:	PP
Maksimal omgivelsestemperatur:	35 °C
Minimum omgivelsestemperatur:	5 °C
Miljømærkning:	SundaHus
Garanti (antal år):	5 år

Beskrivning/funktion

Enkel ventilator og en god ventilationsløsning i rum, hvor det naturlige aftræk (loft) ikke er tilstrækkeligt. Pax Passad 00 kan kombineres med Pax termostat til varmeflytning.

Pax Passad® - Skandinaviens mest solgte badeværelsesventilator

Erfaring og smart teknik

Vi har udviklet Pax Passad-serien for at gøre det nemt for dig at finde en model, som sikrer ventilationen i din bolig.

Bekymringsfri anvendelse

En Pax Passad ventilator er først og fremmest beregnet til at forstærke luftgennemstrømningen i boliger med naturligt aftræk. De er meget enkle både at montere og anvende. God plads i rammedelen gør installatørens job nemmere og rengøring udføres med et enkelt håndgreb, helt uden behov for værktøj. Ventilatorernes smarte styrefunktioner giver dig en bekymringsfri ventilation og hjælper automatisk din bolig med at "ånde", når det er allermost nødvendigt. Resultatet bliver et indeklima som gør, at både du og boligen har det godt.

Modeller

Karakteristiske egenskaber for alle ventilatorer i Pax Passad-serien er, at de ekstremt støjsvage, højeffektive, fremstillet af miljøvenlige materialer og har et lavt energiforbrug. Naturligvis er ventilatorerne godkendt til montering i vådrum (IP44).

Tryk - Sikker - Miljøvenlig

Pax Passad-serien fremstilles i udvalgte materialer med meget lav miljøpåvirkning. Naturligvis er ventilatorerne fremstillet af genanvendelige materialer. Pax Passad er bl.a. anbefalet som "miljøprodukt" af den svenske organisation Sunda Hus.

Af hensyn til din tryghed gennemgår hver enkelt Pax ventilator meget omhyggelige kvalitets- og sikkerhedstest. For at understrege kvalitetstankegangen giver vi 5 års garanti på Pax Passad.

1. dB(A) 3 m værdi 27,9
2. Effektiv, 95 m³/h fritblæsende
3. Nem at installere og anvende
4. Energieffektiv, max. 5 watt.
5. Miljøvenlig, 100% genanvendelig
6. Sikker - hver enkelt ventilator kvalitets- og sikkerhedstestes.
7. Udviklet og fremstillet i Sverige
8. 5 års garanti

Tilbehør

	Produkt	Lagerkode
	Vægrør Ø100 1 stk.	5913-1
	Fler-polet afbryder Passad	8104-3
	Murrisk med spjældfunktion	8124
	Vindstop Passad	8125-1
	Dækplade hvid	8143-6
	Afstandsramme Passad	8145-1
	Termostat	8155-1
	Murrisk Ø100	8156-1
	Murrisk Ø100	8156-2
	Murrisk Ø100	8156-3
	Vægrør Ø100 2 stk.	8157-1