

KALKRENS SPRAY GEL

- Fjerner effektivt kalkbelægninger med minimal mekanisk bearbejdelse
- EASYPOWER effekt – gennem lang virkningstid, da gelen vedhæfter på lodrette flader
- Let påføring med spray flaske
- Kan benyttes på både keramiske fliser, vinyl og glasoverflader

Opløsning: Leveres i en klar-til-brug opløsning

Rækkeevne: Afhængig af påføringslag.

Emballage: 500 ml KALKRENS SPRAY GEL

Antal per palle: 576 Stk

Antal per ½ palle: 288 stk

Colli: 12 stk.

Vare nr: 90012



Kort varetekst:

KALKRENS - SPRAY GEL er en kraftfuld afkalker til glaslåger og fliser i brusekabiner. Gelen har en unik vedhæftning på lodrette flader, der får den optimale kraft ud af produktet. Vi kalder det EASYPOWER.

Lang varetekst:

KALKRENS - SPRAY GEL er et ekstra effektivt rengøringsmiddel til periodisk indsat mod indgroet kalk. Rengør i dybden og fjerner selv de mest genstridige kalkaflejringer.

KALKRENS - SPRAY GEL er en kraftfuld afkalker til glaslåger, vinyl og keramiske fliser i brusekabiner. Gelen har en unik vedhæftning på lodrette flader, der får den optimale kraft ud af produktet. Spray GEL'en på. Lad GEL'en klare rengøringsarbejdet. Skyl kalken af. Det er EASYPOWER.

KALKRENS - SPRAY GEL er nem at påføre og kræver minimal mekanisk bearbejdelse for at eks. glasoverflader i brusekabiner kan fremstå som nye.

KALKRENS - SPRAY GEL er en tyndtflydende væske der bliver tyktflydende ved at spraye det på overfladen, og derved opnår "vedhæftning" på lodrette overflader, så du skal bruge mindre tid på den daglige rengøring. Vi kalder det EASYPOWER.

CLP KLASSIFICERING

Advarsel

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenirritation.



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Afdæk eventuelt ikke-syrebestandige overflader og materialer inden påføring. Påføres bedst på tørre overflader.

OBS! Kan skade ikke syrebestandige overflader af kobber, messing, jern, aluminium og visse typer af natursten f.eks. marmor (afprøv evt. produktet på et ikke synligt sted inden i brugtagning).

Påføring:

KALKRENS – SPRAY GEL fortykker ved forstøvning når den påføres en glastrude eller en keramisk overflade. Påfør KALKRENS – SPRAY GEL oppe fra og ned i et tyndt lag. Lad gelen virke i 2-4 timer. Undgå at gelen udtørre på den behandlede overflade. Skyl gelen af med rent vand fra f.eks. bruseren. Aftør glasoverfladen med en fugtig klud. På andre overflader brug en ikke ridsende skuresvamp. I svære tilfælde gentag eventuelt behandlingen.

Etikettetekst – Forside:

KALKRENS SPRAY GEL FJERNER EFFEKTIVT KALKAFLEJRINGER PÅ LODRETTE OVERFLADER I
GLAS BRUSEKABINER, PÅ KERAMISKE FLISER OG VINYL

Etikettetekst – Bagside:

ANVENDELSE: KALKRENS – SPRAY GEL er klar til brug og kan anvendes på alle overflader der tåler syre f.eks. glas, keramiske fliser m.m. Er du i tvivl så test produktet på et ikke synligt sted inden ibrugtagning.

BRUGSANVISNING: KALKRENS – SPRAY GEL fortykker ved forstøvning når den påføres en glasrude eller en keramisk overflade. Afdæk eventuelt ikke syrebestandige overflader og materialer inden påføringen. Påfør KALKRENS – SPRAY GEL oppe fra og ned i et tyndt lag. Bedste vedhæftning opnås på tørre overflader. Lad gelen virke i 2-4 timer. Undgå at gelen udtørre på den behandlede overflade. Skyl gelen af med rent vand fra f.eks. bruseren. Aftør glasoverfladen med en fugtig klud. På andre overflader brug en ikke ridsende skuresvamp. I svære tilfælde gentag eventuelt behandlingen. OBS! Kan skade ikke syrebestandige overflader af kobber, messing, jern, aluminium og visse typer af natursten f.eks. marmor (afprøv evt. produktet på et ikke synligt sted inden i brugtagning). Holdbar i op til 2 år ved frostfri opbevaring. Fremstillingsdato og batchnr, fremgår af mærkning andetsteds på emballagen.

Indholder: Vand, fosforsyre og mikrocellulose. pH-værdi: ca. 1

KLAR
TIL BRUG



KALKRENS SPRAY GEL

FJERNER EFFEKTIVT KALKAFLEJRINGER PÅ LODRETTE OVERFLADER I
GLAS BRUSEKABINER, PÅ KERAMISKE FLISER OG VINYL



ANVENDELSE

KALKRENS – SPRAY GEL er klar til brug og kan anvendes på alle overflader der tåler syre f.eks. glas, keramiske fliser m.m. Er du i tvivl så test produktet på et ikke synligt sted inden i brugtagning.

BRUGSANVISNING

KALKRENS – SPRAY GEL fortykker ved forstuvning når den påføres en glasrude eller en keramisk overflade. Afdæk eventuelt ikke syrebestandige overflader og materialer inden påføringen. Påfør **KALKRENS – SPRAY GEL** oppe fra og ned i et tyndt lag. Bedste vedhæftning opnås på tørre overflader. Lad gelen virke i 2-4 timer. Undgå at gelen udtørre på den behandlede overflade. Skyl gelen af med rent vand fra f.eks. bruseren. Aftør glasoverfladen med en fugtig klud. På andre overflader brug en ikke ridende skuresvamp. I svære tilfælde gentag eventuelt behandlingen.

OBS! Kan skade ikke syrebestandige overflader af kobber, messing, jern, aluminium og visse typer af natursten f.eks. marmor (afprøv evt. produktet på et ikke synligt sted inden i brugtagning).

Holdbar i op til 2 år ved frostfri opbevaring.

Fremstillingsdato og batchnr, fremgår af mærkning andetsteds på emballagen.

Indholder: Vand, fosforsyre og mikrocellulose. pH-værdi: ca. 1



Advarsel

Indeholder: Phosphorsyre.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Nettoindhold:

500 ml

UFI-kode: W76Q-M03A-700V-A2RD

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjebeskyttelse/beskyttelseshandsker/Beskyttelsestøj. Vask hænder grundigt efter brug. **VED KONTAKT MED ØJENE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation. Søg lægehjælp.

IC-6008

DB nr: 2389768

Innocare Products ApS · Toftedgårdsvej 45 · DK 6800 Varde · Tlf. 20843725
info@innocare.dk · www.innocaredenmark.dk

